

## Information produit Rapid

---

Date: Juin 2017

N° info PM: 0063

Destinataires: Commerce spécialisé Rapid Suisse  
Importateurs internationaux Rapid

Extension de gamme:

### **Rapid Multi-Twister 220**

Le nouveau Rapid Multi Twister ramasse le foin, le fourrage vert et l'ensilage et les transporte efficacement sur des terrains plats ou en pente avec son évacuation transversale active, sur la droite ou sur la gauche.



Illustration: Rapid Multi-Twister 220

## Accessoire

Description brève	
Réf.:	1644
Désignation:	Rapid Multi-Twister 220
Description:	Avec évacuation transversale active, convoyeur à bande avec marche à droite et à gauche ainsi que position neutre, dents de ramassage en plastique, guidage en profondeur grâce aux roues de jauge facilement réglables
Poids:	205 kg
Largeur de travail:	220 cm
Manchon porte-outils:	78/80 mm
Attribut:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ramasse-foin avec évacuation transversale active</li> <li>• Sens de marche du convoyeur commutable sous charge au guidon</li> <li>• L'entraînement central autorise une conception garantissant un faible encombrement latéral du Pick-up du fait de ses dimensions réduites</li> <li>• Guidage en profondeur réglable avec précision via un train roulant robuste</li> </ul>
Compatible avec:	Rapid EURO et ORBITO

Avantages et domaine d'utilisation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un Pick-up Twister éprouvé pour un ramassage du fourrage propre et en douceur</li> <li>• L'évacuation transversale active permet une utilisation sur des terrains plats ou en pente</li> <li>• Convoyeur à commande sous charge, avec marche à droite et à gauche ainsi que position neutre pour une utilisation en toute flexibilité</li> <li>• Ramassage et transport du foin, du fourrage vert et de l'ensilage</li> <li>• Réglage précis de la hauteur de travail, avec accès pratique au levier manuel</li> <li>• Position de stationnement du train roulant et œillets de levage et d'amarrage pour un chargement et un transport en toute sécurité</li> <li>• Possibilité de réaliser l'étape de travail «Andainage»</li> </ul>	

Prix		
Réf.:	Désignation:	Prix hors TVA
1644	Rapid Multi-Twister 220	EUR 10 900,00
Conditions:	Remises selon les conditions générales en vigueur	

Disponibilité de livraison	
Prise des commandes:	Dès maintenant
Disponibilité de livraison:	À partir du printemps 2018
	<u>Contingent d'appareils de démonstration:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibles en petites quantités à partir de juin 2017</li> <li>• Coordination avec votre partenaire de distribution Rapid</li> </ul>

## Options

### Description brève

Réf.:	282980
Désignation:	Parties latérales
Description:	Partie latérale flexible pour position de déflecteur et de transport
Poids:	9,5 kg



Illustration: Parties latérales

Propriétés:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglage sans outil</li> <li>• Blocage sur deux positions</li> </ul>
-------------	--

### Avantages et domaine d'utilisation

- La partie latérale en position de déflecteur éloigne la matière récoltée de la machine de base lorsque les quantités de fourrage sont importantes
- Les parties latérales en position de transport permettent un ramassage du fourrage sans évacuation latérale (convoyeur en position neutre)
- Les parties latérales sont recommandées pour les applications où les quantités de fourrage sont importantes ou pour râteler les terrains en pente

### Prix

Réf.:	Désignation:	Prix hors TVA
282980	Parties latérales	EUR 345,00
Conditions:	Remises selon les conditions générales en vigueur	

### Disponibilité de livraison

Prise des commandes:	Dès maintenant
Disponibilité de livraison:	À partir du printemps 2018
	<u>Contingent d'appareils de démonstration:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibles en petites quantités à partir de juin 2017</li> <li>• Coordination avec votre partenaire de distribution Rapid</li> </ul>

## Description brève

Réf.:	282890
Désignation:	Abaisseur à rouleaux
Description:	Double cylindre avec châssis à monter sur le Multi-Twister 220
Poids:	50 kg



Illustration: Multi-Twister avec abaisseur à rouleaux

Propriétés:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passif, entraîné par les dents de ramassage en plastique ou le flux de fourrage</li> <li>• Se monte et se démonte sans outil</li> </ul>
-------------	--

## Avantages et domaine d'utilisation

- Amélioration du flux des produits de coupe courts
- Amélioration du flux de fourrage en petites quantités
- Le produit de coupe parvient au convoyeur en continu et est déposé à intervalles réguliers sous forme d'andains
- Le fourrage n'est pas poussé devant le Pick-Up

## Prix

Réf.:	Désignation:	Prix hors TVA
282890	Abaisseur à rouleaux	EUR 1 200,00
Conditions:	Remises selon les conditions générales en vigueur	

## Disponibilité de livraison

Prise des commandes:	Dès maintenant
Disponibilité de livraison:	À partir du printemps 2018
	<u>Contingent d'appareils de démonstration:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibles en petites quantités à partir de juin 2017</li> <li>• Coordination avec votre partenaire de distribution Rapid</li> </ul>

## Description brève

Réf.:	282880
Désignation:	Grille rapportée
Description:	Extension de la paroi arrière pour les quantités de fourrage importantes
Poids:	5 kg
Propriétés:	• Construction légère



Illustration: Grille rapportée

## Avantages et domaine d'utilisation

- Empêche le pressage du fourrage, dans le cas de quantités importantes, contre la paroi arrière
- Pour les applications avec de grandes quantités de fourrage grossier (foin)
- La construction tubulaire ne gêne pas la visibilité vers l'avant

## Prix

Réf.:	Désignation:	Prix hors TVA
282880	Grille rapportée	EUR 330,00
Conditions:	Remises selon les conditions générales en vigueur	

## Disponibilité de livraison

Prise des commandes:	Dès maintenant
Disponibilité de livraison:	À partir du printemps 2018
	<u>Contingent d'appareils de démonstration:</u>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disponibles en petites quantités à partir de juin 2017</li><li>• Coordination avec votre partenaire de distribution Rapid</li></ul>

Si vous avez des questions, nous sommes à votre entière disposition pour vous renseigner.

Cordialement,

Lukas Zumsteg  
Directeur du marketing et des ventes  
[lukas.zumsteg@rapid.ch](mailto:lukas.zumsteg@rapid.ch)  
+41 44 743 14 17

Benjamin Heiler  
Manager produits porte-outils mono-axe  
[benjamin.heiler@rapid.ch](mailto:benjamin.heiler@rapid.ch)  
+41 44 743 14 22