


Étrave à neige LIPCO RS 31, largeur 125 cm

Référence : RL-140812

Étrave à neige RS 31, largeur 125 cm

Matériel professionnel de haute qualité

Adaptable sur la majorité des porte-outils mono-axe :
RAPID - AGRIA - REFORM - AEBI - FERRARI - BCS - KERSTEN...



Description

L'étrave est construite avec un attelage oscillant, ce qui permet d'amortir aisément les irrégularités du sol.

Elle est orientable latéralement, avec possibilité de travailler en position de biais ou en position en "V" pour une poussée de front.

La construction de la lame à neige combinée est robuste et intelligente : la neige en grande quantité peut être poussée efficacement sur le (les) côté (s) lors du passage de la cellule porte-outils.

Cette lame à neige combinée peut être utilisée dans toutes les variantes: lame de déblaiement rectiligne, lame latérale, lame en V ou lame triangulaire pour déblayer la neige.

La bande racleuse en acier est interchangeable (un racleur en plastique est disponible en option) .

Des patins permettent un réglage de la hauteur de l'étrave.

Cette étrave est adaptable sur la majorité des cellules motoculteurs et mono-axe : nous consulter pour vous assurer de la compatibilité avec votre porteur

Caractéristiques

Attelage : par manchon, selon cellule (nous consulter)

Largeur de lame : 125 cm

Largeur de travail : 110 à 125 cm

Hauteur de lame : 55 cm

Poids de lame : 70 kg

L'étrave possède en série :

- un réglage de la position latérale
- un réglage de l'angle de l'étrave
- des patins réglables de hauteur de déblaiement
- une bande racleuse interchangeable en acier

En options :

- Racleurs plastique, pour les surfaces plus sensibles
- 2 vérins hydrauliques de réglage (si hydraulique sur cellule)
- poids additionnels de 18 kg (nécessaires pour cellules mono-axe avec démarreur électrique)

Conseils

L'étrave à neige est idéale pour les **conditions difficiles** et les **passages étroits** (trottoirs, parkings, etc.).

Pour optimiser le travail de la cellule porte-outils équipée d'une lame à neige combinée, il est possible d'installer des **poids additionnels** (nécessaires pour cellules avec démarreur électrique).

Avant de passer commande, merci de nous informer sur quelle cellule mono-axe vous comptez utiliser cette étrave.

Options

Poids additionnels 18 kg - RS31



Poids additionnels (paire) de 18 kg
Pour étrave à neige RS 31
Nécessaire pour cellules porte-outils avec
démarreur électrique

Racleur en plastique - RS31



Racleur en matière plastique
Pour étrave à neige RS 31
Pour surfaces sensibles