Perche télescopique SILKY HAYAUCHI

Référence : DM-0110xx

Perche SILKY modèle HAYAUCHI
Télecopique, tubes en aluminium profil ovale
Modèles disponibles : 2.40, 3.67, 4.90 ou 6.30 m
Nombres d'éléments : 2, 3 ou 4 (selon modèle)
Caractéristiques détaillées : voir onglet "caractéristiques"
Utilisation recommandée : voir onglet "conseil"



Description

Perche SILKY modèle **HAYAUCHI**
4 modèles disponibles : 2.40, 3.67, 4.90 ou 6.30 m : travail possible jusqu'à 7,50 mètres (pour le modèle 6.30)
Manches en tubes d'aluminium à 2, 3 ou 4 éléments télescopiques (selon modèle),
Les tubes d'aluminium ont un profil ovale pour une meilleure prise en main et une plus grande rigidité axiale (épaisseur 2,3 mm)
Double verrouillage des éléments, composé d'un verrou plus un loquet de rattrapage de jeu pour éviter tout glissement des éléments entre eux
Prise en main confortable grâce au revêtement du manche en caoutchouc soft "GOM", même par temps de pluie
Lame de scie courbe longueur 390 m plaquée chrome contre la résine
Denture spéciale "4-RETSUME", 6,5 dents/pouce, pour scier rapidement les gros diamètres
La lame est équipée d'un crochet (en haut) et d'un couteau (en bas) pour utiliser toute la longueur de la lame sans que la scie ne sorte du trait de coupe
Le crochet en haut de lame permet de couper de petites branches, et de tirer les branches coupée coincées dans l'arbre.
Le couteau en bas de la lame permet d'inciser l'écorce sous la branche pour éviter qu'elle ne se déchire, et de couper les branchettes gênantes
L'angle de la lame par rapport à la perche peut être ajusté dans deux positions
La scie est fixée à la perche par un système de baïonnette, démontable sans outil, avec une vis moletée qui permet de supprimer tous les jeux.

Livrée avec un étui de protection de la lame

NOUVEAU : existe aussi avec une lame de longueur 480mm, pour couper facilement les branches de gros diamètre à une vitesse incroyable. Sur cette lame le couteau inciseur est démontable pour pouvoir le changer séparément.

Un échenilloir spécifique peut venir se fixer à la place de la lame, pour couper plus facilement les branches en bout. Fixation par baïonnette + vis, capacité de coupe 50 mm, avec rattrapage d'effort.

Un crochet "HookFox" peut venir compléter la perche. Il sera utile pour tirer les branches coincées ou pour passer les cordes d'élagage par dessus les branches.

Toutes les pièces qui composent les perches Hayauchi se détaillent en service après-vente

Caractéristiques

¤Tubes aluminium de profil ovale, très rigides (épaisseur 2,3 mm).
¤Télescopiques : verrouillage des éléments par verrou plus loquet pour limiter le jeu.
¤Scie à lame courbe avec un crochet en haut et un et couteau en bas.
¤Existent en 2 longueur de lame : 390 mm ou 480 mm (sur la lame de 480 mm le couteau est amovible / intrechangeable)
¤Lame à denture type "4-RETSUME" , 6,5 dents au pouce, réaffûtable
¤Fixation de la scie rapide par verrou + molette de rattrapage de jeu
¤Manche revêtu de caoutchouc Gom antidérapant agréable au toucher

¤Livrée avec étui rigide de protection de la scie
¤Possibilité de recevoir un échenilloir et/ou un crochet pour tirer les branches (en option)
¤Toutes les pièces sont disponibles en SAV (tubes, verrous, loquets, etc.)

Fabriquant : SILKY (JAPON)

Données techniques :

Réf.	Modèle	Lg pliée (sans scie)	Lg dépliée (avec scie)	Hauteur travail (perche tenue à 1,35 du sol)	Lg lame	Nbr éléments	Poids (kg) avec scie	Réf. lame rechange
011005 011040	Hayauchi 2.40	1,21 m	3,05 m 3,15 m	4,40 m 4,50 m	390 mm ou 480mm	3	1,80 kg 1,90 kg	011001 011103
011010 011050	Hayauchi 3.67	1,795 m	3,70 m 3,80 m	5,05 m 5,15 m	390 mm ou 480 mm	2	1,90 kg 2,00 kg	011001 011103
011020 011060	Hayauchi 4.90	1,863 m	4,90 m 5,00 m	6,25 m 6,35 m	390 mm ou 480 mm	3	2,50 kg 2,60 kg	011001 011103
011030 011070	Hayauchi 6.30	1,905 m	6,30 m 6,40 m	7,65 m 7,75 m	390 mm ou 480 mm	4	3,15 kg 3,25 kg	011001 011103
030010	Echenilloir adaptable (option) : Coupe 50 mm, avec rattrapage d'effort						1,35 kg	-
030012	Crochet HookFox adaptable (option) - Permet de tirer les branches						0,20 kg	-
030020	Lime d'affutage spéciale SILKY						-	-

Conseils

Les perches HAYAUCHI sont les plus utilisées, car les plus polyvalentes de la gamme.
Elles sont utilisée pour relever les plantations de résineux ou de peupliers, mais aussi pour les élagages des arbres en ville.
Grâce à l'emploi de tubes à profil ovale bien dimensionnés, elles sont un compromis parfait offrant à la fois une grande rigidité et un poids très mesuré.

La qualité de la scie est exceptionnelle. La lame à denture 4 RETSUME reste suffisamment souple et elle est capable de couper dans les deux sens sans coincer. Il est possible de l'affuter grâce aux limes spéciales SILKY.

Le problème majeur d'une perche d'élagage provient du jeu qui finit par se créer avec le temps entre les éléments et/ou du jeu qui se crée entre la scie et le manche. Pour éviter cela, SILKY a mis au point un verrouillage des éléments entre eux avec rattrapage de jeu permanent (loquet avec patin téflon), et un système de fixation de la scie permettant également de supprimer tous les jeux.

Parce qu'une perche SILKY est un investissement durable, toutes les pièces qui composent ces perches sont disponibles en service après-vente : un éclaté de pièces est fourni avec chaque perche !

Depuis 20 ans, notre maîtrise des procédés de traitement, la technicité de la denture font que nos scies sont le choix préféré des professionnels les plus exigeants. Que vous soyez forestier, élagueur, arboriste ou jardinier averti, nous vous invitons à partager le plaisir d'utiliser SILKY
.
Bien qu'elles soient plaquées au Chrome, veillez à toujours utiliser des lames de scies propres : nettoyer les traces de résine avec du solvant.

Options

ECHENILLOIR HAYAUCHI SINTUNG

Echenilloir SILKY SINTUNG
Capacité : 50 mm.
Avec système de démultiplication d'effort

CROCHET HOOKFOX

Crochet pour tirer les branches coupées et faire passer les cordes de grimpe par-dessus une branche.
Adaptable sur les perches SILKY
Dimensions utiles 100 x 150 mm

LAME DE RECHANGE 390 HAYAUCHI

Lame de rechange nue Hayauchi Lg 390.

LIME D'AFFUTAGE

Lime d'affutage spéciale