


## Perche télescopique SILKY HAYATE

Référence : DM-0120xx

Perche SILKY modèle HAYATE  
Télescopique, tubes en aluminium profil oval  
Longueur perche : 3.80, 5.00, 6.10 ou 7.70 m  
Nombres d'éléments : 2, 3 ou 4 éléments (selon modèle)  
Utilisation recommandée : voir onglet "conseil"



### Description

Perche SILKY modèle HAYATE  
Nouvelle génération de perches renforcées pour travaux difficiles.  
Télescopique 2, 3 ou 4 éléments, verrouillage par verrou plus loquet antidérapant  
Tubes plus épais et nouveau système de blocage encore plus rigide.  
Tubes aluminium profil oval : meilleure prise en main et excellente rigidité  
Longueur totale 3.80, 5.00, 6.10 ou 7.70 m : travail possible jusqu'à 9,20 mètres (pour le modèle 7.70)  
Lame courbe 420 mm avec couteau plaquée chrome contre la résine  
Large couteau amovible séparé de la lame  
Livrée avec étui de protection de la lame

### Caractéristiques

Données techniques :

Réf.	Modèle	Lg perche	Lg pliée	Lg travail	Lg lame	Nbr éléments	Poids	Réf. lame rechange
DM-012010	Hayate 3.80	3,80 m	1,90 m	5,30 m	420 mm	2	2,470 kg	DM-012101
DM-012020	Hayate 5.00	5,00 m	1,90 m	6,50 m	420 mm	3	3,170 kg	DM-012101
DM-012030	Hayate 6.10	6,10 m	1,90 m	7,60 m	420 mm	4	3,930 kg	DM-012101
DM-012040	Hayate 7.70	7,70 m	1,90 m	9,20 m	420 mm	4	4,700 kg	DM-012101

Tube aluminium renforcé, profil oval  
Verrouillage des éléments par verrou plus loquet antidérapant  
Lame courbe avec crochet et couteau  
Epaisseur : 1,7 mm  
Couteau pouvant être remplacé séparément de la lame  
Fixation de la lame par vis (rattrapage de jeu)  
Toutes les pièces sont disponibles en SAV (tubes, verrous, loquets, etc.)  
Fabriquant : SILKY (JAPON)

### Conseils

Les perches HAYATE sont destinées à des travaux intensifs.  
Les tubes à profil oval sont renforcés, pour une résistance encore supérieure, le poids restant mesuré.  
Les systèmes de verrouillage des éléments entre eux sont également renforcés, pour une encore plus grande longévité sans prise de jeu aux raccords en usage sévère.

La grande lame courbe est fixée par un système de baïonnette facile à démonter, avec ratrappage du jeu par vis molletée.  
La denture est de type Mirai-Me, capable de couper dans les deux sens sans coincer, et ne nécessite pas d'affûtage.  
L'angle de la lame par rapport à la perche peut être ajusté dans deux positions.  
Le couteau de la lame permet d'inciser l'écorce sous la branche pour éviter qu'elle ne se déchire.  
Ce couteau est un élément séparé de la lame, disponible en service après vente  
Le crochet en bout de lame permet de couper de petites branches, et de tirer les branches coupées coincées dans l'arbre.

Disponible en longueur 3,80 - 5,00 - 6,10 ou 7,70 mètres, cette dernière étant la plus longue de la gamme SILKY  
Chaque pièce de la perche est détaillée en service après vente

Depuis 10 ans, notre maîtrise des procédés de traitement, la technicité de la denture font que nos scies sont le choix préféré des utilisateurs connaisseurs.

Que vous soyez forestier, élagueur, arboriste ou jardinier averti, nous vous invitons à partager le plaisir d'utiliser SILKY

·  
Veillez toujours à utiliser des lames de scies propres : Nettoyer les traces de résine avec du solvant.

## Options

### COUTEAU HAYATE



Couteau de rechange  
Pour perches HAYATE

### LAME DE RECHANGE HAYATE 420 mm



Lame de rechange nue lg 420 mm HAYATE.  
Le couteau est vendu séparément.

### CROCHET HOOKFOX



Crochet pour tirer les branches coupées et faire  
passer les cordes de grimpe par-dessus une  
branche.

Adaptable sur les perches SILKY  
Dimensions utiles 100 x 150 mm

### LIME D'AFFUTAGE



Lime d'affutage spéciale