MÈCHES LONGUES pour piquets et poteaux

Référence : PF11xxxL

Mèches longues pour clôtures et scellements.
Longueur 910 mm, diamètre de 60 à 300 mm.
Avec pointe d'attaque et couteau interchangeables.
Pour toutes conditions de sol, travaux difficiles.

Pour tarières BF37, BF41 et EF16

Description

Mèches hélicoïdales pour la réalisation de trous profonds pour la pose de piquets de clôture, de tuteurs, de poteaux ou de panneaux de signalisation.
Diamètres disponibles : 60 - 80 - 100 -120 - 150 - 170 - 200 - 250 et 350 mm
Longueur 910 mm. Fixation par coupleur à billes.

De par leur conception, avec un couteau d'attaque en acier et une pointe interchangeable agressive, ces mèches fonctionneront dans tous type de sols, même tassés et durs, pierreux, ou comportant des racines.

Elles peuvent être équipées, en option, de couteaux et de pointes de rechange munis de pastilles carbure, pour encore plus d'efficacité et de longévité pour un usage intensif en sols difficiles.

Elles sont adaptables aux tarières modèles BF37, BF41 et EF16 (pour les modèles BF32, PF360, PF400 et PF420 BF37 et EF16, préférez les mèches standard longueur 700 mm).

Elles peuvent être combinées avec des rallonges lg 250 ou lg 400 mm pour forer plus profond.

Elles sont également utilisables :
- pour des sondages et analyses de sols
- pour la plantation de végétaux en sols légers.
- pour la plantation d'arbres en tige (peuplier par exemple).

Fabriquant : PFLANZFUCHS (ALLEMAGNE)

Caractéristiques

Caractéristiques mèches longues	
Diamètres disponibles	60-80-100-120-150-200-250-300-350 mm
Longueur	900 mm
Spire	acier, helicoidale régulière sur toute la hauteur de la mèche
Fixation	par coupleur à billes à l'arbre des tarières PFLANZFUCHS
Pointe d'attaque	interchangeable, en acier torsadé, système vissé
Couteau d'attaque	interchangeable, en acier , vissé à la base de la spire
Options	pointes trépan au carbure de tungstène disponibles en option
	couteaux super renforcé à plaquettes carbure disponibles en option

Différents modèles pour tarières BF37,BF41 et EF16		
Modèle	**Diamètre**	**Poids**
PF11060L	60 mm	2,90 kg
PF11080L	80 mm	4.30 kg
PF11100L	100 mm	4.90 kg
PF11120L	120 mm	6.00 kg
PF11150L	150 mm	6.70 kg
PF11170L	170 mm	7.30 kg
PF11200L	200 mm	8.30 kg
PF11250L	250 mm	10.50 kg
PF11300L	300 mm	11 kg
PF11350L	350 mm	13 kg

Conseils

Les mèches de petit diamètre sont conseillés pour la réalisation des clôtures, particulièrement pour la pose de tuteurs et de piquets en pleine terre (piquets bois sans béton par exemple).

Les diamètres intermédiaires sont utilisés pour la pose de gros piquets (sans béton) et le scellement de petits poteaux de clôtures métalliques (Poteaux en cornière ou en T).

Les plus gros diamètres sont utilisés pour le scellement des gros poteaux des clôtures en panneaux rigides, la pose de gros poteaux ou les plantations de végétaux.

Pour des travaux soignés de plantation, particulièrement en sol argileux, il faut leur préférer les vrilles spéciales type forestières, conique ou émietteuses, qui évitent la formation d'un bord tassé néfaste à la reprise des végétaux.

Options

POINTE DE VRILLE STANDARD

Pointe d'attaque interchangeable en acier
Vissée en bout de mèche.
Forme queue de cochon.

POINTE DE VRILLE CARBURE

Pointe d'attaque interchangeable carbure
Vissée en bout de mèche
Forme trépan, deux pastilles carbure

COUTEAU DIAM 60

Couteau d'attaque de rechange
Pour mèche diamètre 60 mm

COUTEAU CARBURE DIAM 80

Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 80 mm

COUTEAUX CARBURE DIAM 100

Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre100 mm

COUTEAUX CARBURE DIAM 120

Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 120 mm

COUTEAUX CARBURE DIAM 150

Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 150 mm

COUTEAUX CARBURE DIAM 170

Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 170 mm

COUTEAUX CARBURE DIAM 200

Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 200 mm

COUTEAUX CARBURE DIAM 250

Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 250 mm

COUTEAUX CARBURE DIAM 300

Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 300 mm

COUTEAUX CARBURE DIAM 350

Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 350 mm

COUTEAUX SUPER RENFORCES 120

Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 120 mm

COUTEAUX SUPER RENFORCES 150

Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 150 mm

COUTEAUX SUPER RENFORCES 170

Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 170 mm

COUTEAUX SUPER RENFORCES 200

Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 200 mm

COUTEAUX SUPER RENFORCES 250

Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 250 mm

COUTEAUX SUPER RENFORCES 300

Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 300 mm

COUTEAUX SUPER RENFORCES 350

Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 350 mm