TREUIL FORESTIER A CABESTAN VF80 + 100 M CORDE Ø 12

Référence : ZD-VF80-12

Treuil à cabestan léger et ergonomique.

Force de traction 815 kg (avec mouflage : 1630 kg).

Livré avec 100 m de corde Ø 12 mm

Tambour équipé d'un système anti-retour pour une utilisation en toute sécurité.

Description

Moteur 2 temps SOLO économique en carburant.
Force de traction 815 kg (avec moufflage : 1 630 kg).
Vitesse d'enroulement du tambour : 26 mètres / minute

Accélération contrôlé par l'uttilisateur. Tambour équipé d'un système anti-retour pour une utilisation en toute sécurité.
Tambour en acier à haute résistance. Grand nombre de spires possible, pour éliminer les risques de glissement du câble.
Réalisé en fonte d'aluminium, il est léger et se transporte facilement avec sa poignée ergonomique.
Muni d'anneaux pour un ancrage facile à un arbre, un poteau, etc...

Utile en toute situation de traction.

Fabriqué en Europe.

Caractéristiques

Caractéristiques techniques Treuil VF80 + 100m corde	
Moteur	solo 2 temps, 54.2 cc
Carburant	Essence sans plomb
Force de traction max	815kg
Vitesse de traction	26m/min
Force max de traction avec moufflage	1630 kg
Avec frein sécurité	
Vitesse tambour	26m/min
Diamètre corde	12 mm
Enroulement base tambour	7 tours
Dimensions	346 x 336 x 253 mm
Poids	16 kg

Conseils

C'est l'outil idéal pour les élagueurs, pour sécuriser les opérations de démontage.

Très pratique dès que l'accès au chantier est impossible à un gros engin : zones humides, fortes pentes, espaces naturels sensibles...
Il permet de se sortir de situations difficiles en effectuant des treuillages de tous types : tirer des grumes, billons et branches bien sûr, mais aussi des engins embourbés ou en panne, tirer le câble des treuils de débardage, etc.

Options

POULIE DE RENVOI VF80

Poulie de renvoi d'angle qui permet de dévier le câble du treuil.
Pratique pour améliorer la sécurité des personnes et de l'environnement.
16 Kn

ELINGUE A ANNEAU 4000 MM

Elingue à anneau 4000 mm.
Résistance 2 Tonnes.

TIRANT CHOKER 2 ml

Tirant choker avec câble Ø 10 mm.
2 ml

CHAINE DE DEBARDAGE 2,5 ml

Chaîne de débardage Ø 7 mm.
2,5 ml

CROCHET DE SECURITE

Crocher avec sécurité 1,6 Tonnes.

DOUBLE CROCHET

Double crochet

TRAINEAU DE TRANSPORT MULTI-USAGE

Traineau de transport multi-usage

ELINGUE A ANNEAU 3000 MM

Elingue à anneau 3000 mm
Résistance : 2 tonnes

ELINGUE AVEC BOUCLE 1500 mm

Elingue avec boucle 1500 mm.
Résistance 2 Tonnes

TIRANT CHOKER 2,5 ml

Tirant choker avec câble Ø 10 mm.
2,5 ml.

CHAINE DE DEBARDAGE 3 ml

Chaîne de débardage Ø 7 mm.
3 ml.

SAC A CORDE

Sac à corde pour VF80 et VF105

TRAINEAU DE TRANSPORT

Traineau de transport

SUPPORT POUR TRAINEAU

Support pour traineau