

BROYEUR GTS1800-PTO Sur prise de force d'un tracteur



Référence : DW-GTS1800-PTO

Broyeur de branches avec cardan pour coupler sur prise de force d'un tracteur

Diamètre des branches jusqu'à 12 à 14 cm.

Rotor avec 2 couteaux réversibles en acier, réaffûtables, avec contre couteau réglable.



Description

Broyeur de branches avec cardan pour coupler sur prise de force d'un tracteur. Adapté pour les petits espaces confinés et pour les petits tracteurs à puissance inférieure à 50 cv.

Système de broyage très efficace, avec rotor à 2 couteaux + contre couteau : les branches sont avalées rapidement par la machine sans qu'il soit nécessaire de les pousser une par une.

Le système régule de lui-même la vitesse de passage du bois dans la machine, ce qui permet de broyer facilement les branches très chargées de feuilles comme pour le laurier.

La large trémie d'entrée permet l'introduction de grandes quantités de végétaux et de branches, même mal défourchées.

Le rotor assure une bonne ventilation pour éjecter efficacement la matière broyée par la goulotte d'évacuation.

L'évacuation en hauteur permet de récupérer facilement le broyage dans une brouette, un conteneur ou un sac à déchets.

Les plaquettes de bois obtenus après broyage peuvent être plus ou moins grosses selon la position du contre couteau réglable.

Rapide et efficace, ce modèle est étudié pour un usage professionnel ou semi-professionnel.

Caractéristiques

Caractéristiques techniques GTS 1800 PTO	
Tracteur	25 cv à 50 cv
Rotor	acier avec 2 couteaux remplaçable réaffûtables +1 contre-couteau réglable
Transmission	Double courroies trapézoïdales
Diamètre de branches	12 à 14 cm
Hauteur trémie d'entrée	1000 mm
Hauteur goulotte d'évacuation	1510 mm
Goulotte d'évacuation orientable	
Déflecteur goulotte d'évacuation pivotant à 85°	
Arrêt d'urgence et interrupteur de sécurité	
Dimension (L x l x h)	1480 x 900 x 1350 mm
Poids	250 kg
Fabricant	Green technology

Conseils

Le GTS1800-PTO est conçu pour une utilisation professionnelle et semi-professionnelle et sera apprécié par le particulier et le paysagiste qui fait l'entretien des jardins privés et des espaces verts communaux.

Très efficace pour réduire rapidement de gros volumes de branches, même si le bois est dur et sec (jusqu'à Ø 12 à 14 cm).

Les plaquettes de bois obtenus après broyage peuvent être plus ou moins grosses selon la position du contre couteau réglable, ainsi cette matière sera idéalement valorisée en paillage au pied des massifs, en BRF (bois raméal fragmenté) pour les jardins, ou en compost lorsqu'il y a beaucoup de matière verte

Ce modèle est à adapter sur des tracteurs à puissance comprise entre 25cv et 50cv.

Options

JEU DE COUTEAUX GTS1300

Jeu de couteaux avec vis pour GTS 1300

