

BROYEUR GTS900-M Moteur MITSUBISHI - 10cv



Référence : DW-GTS0900-M

Broyeur compact à moteur thermique essence.
 Diamètre des branches 7 à 8 cm.
 Moteur MITSUBISHI GB30, 4 temps, puissance 10 cv.
 Rotor avec 2 couteaux réversibles en acier, réaffûtables, avec contre couteau réglable.



Description

Broyeur très compact, facile à déplacer sur n'importe quel terrain grâce ses deux grandes roues et son poids réduit.
 Système de broyage très efficace, avec rotor à 2 couteaux + contre couteau : les branches sont avalées rapidement par la machine sans qu'il soit nécessaire de les pousser une par une.
 Le système régule de lui-même la vitesse de passage du bois dans la machine, ce qui permet de broyer facilement les branches très chargées de feuilles comme pour le laurier.
 Le rotor assure une bonne ventilation pour éjecter efficacement la matière broyée par la goulotte d'évacuation.
 L'évacuation en hauteur permet de récupérer facilement le broyage dans une brouette, un conteneur ou un sac à déchets.
 Les plaquettes de bois obtenus après broyage peuvent être plus ou moins grosses selon la position du contre couteau réglable.
 Machine robuste étudiée pour un usage semi-professionnel, avec moteur MITSUBISHI performant et fiable

Caractéristiques

| caractéristiques techniques GTS 900 M | |
|---|--|
| Moteur | Mitsubishi GT 1000, 4 temps |
| Cylindrée | 296 cc |
| Puissance | 10 cv / 7.35 kW |
| Démarrage | Démarrage par lanceur |
| Reservoir | capacité 6 litres |
| Carburant | Essence sans plomb 95 ou 89 |
| Rotor | Acier avec deux couteaux remplaçable et réaffutable + 1 contre couteaux réglable |
| Transmission | Double courroies trapezoidales |
| Diamètre de branches | 7 à 8 cm |
| Hauteur trémie d'entrée | 1050 mm |
| Dimensions trémie d'entrée | 400 x 280 mm |
| Hauteur goulotte évacuation | 1380 mm |
| Goulotte d'évacuation fixe, éjection vers le coté | |
| Déflecteur goulotte d'évacuation fixe éjection vers le côté | |
| Arrêt d'urgence | |
| Roues | sur roulement pneumatique Ø 400 mm |
| Dimensions (L x l x h) : | 1 250 x 670 x 1 380 mm |

| | |
|-----------|-------------------|
| Poids | 132 kg |
| Fabricant | green technologie |

Conseils

Le GTS900 est conçu pour une utilisation semi-professionnelle et sera apprécié par le particulier et le paysagiste qui fait l'entretien des jardins privés et des espaces verts communaux.

Très efficace pour réduire rapidement de gros volumes de branches, même si le bois est dur et sec.

Les plaquettes de bois obtenus après broyage peuvent être plus ou moins grosses selon la position du contre couteau réglable, ainsi cette matière sera idéalement valorisée en paillage au pied des massifs, en BRF (bois raméal fragmenté) pour les jardins, ou en compost lorsqu'il y a beaucoup de matière verte

Ce modèle est équipé d'un moteur MITSUBISHI GT1000, pour plus encore plus de puissance et de fiabilité..

Options

JEU DE COUTEAUX GTS900

Jeu de couteaux avec vis pour GTS 900

