

## BROYEUR GTS1300-M Moteur MITSUBISHI - 13cv

Référence : DW-GTS1300-M



Broyeur compact à moteur thermique essence.  
Diamètre des branches 8 à 8,5 cm.  
Moteur MITSUBISHI GT 1300, 4 temps, puissance 13 cv.  
Rotor avec 2 couteaux réversibles en acier, réaffûtâbles, avec contre couteau réglable.



### Description

Broyeur très compact, facile à déplacer sur n'importe quel terrain grâce ses deux grandes roues et son poids réduit.  
Système de broyage très efficace, avec rotor à 2 couteaux + contre couteau : les branches sont avalées rapidement par la machine sans qu'il soit nécessaire de les pousser une par une.  
Le système régule de lui-même la vitesse de passage du bois dans la machine, ce qui permet de broyer facilement les branches très chargées de feuilles comme pour le laurier.  
La large trémie d'entrée permet l'introduction de gandes quantités de végétaux et de branches, même mal défourchées.  
Le rotor assure une bonne ventilation pour éjecter efficacement la matière broyée par la goulotte d'évacuation.  
L'évacuation en hauteur permet de récupérer facilement le broyage dans une brouette, un conteneur ou un sac à déchets.  
Les plaquettes de bois obtenus après broyage peuvent être plus ou moins grosses selon la position du contre couteau réglable.

Puissant, robuste, ce modèle est étudiée pour un usage professionnel ou semi-professionnel.

### Caractéristiques

Caractéristiques techniques GTS 1300 M	
Moteur	4 temps
Cylindrée	391 cc
Puissance	13 cv
Demarrage	par lanceur
Reservoir	6L
Rotor	Acier avec 2 couteaux remplaçable et réaffutable + 1 contre couteaux réglable
Transmission	double courroie trapézoïdale
Diamètre de branche	8 à 8.5 cm
Hauteur trémie d'entrée	1000 mm
Dimension trémie d'entrée	340 x 420 mm
hauteur goulotte d'évacuation	1400 mm
Goulotte d'évacuation fixe éjection vers le coté	
Déflecteur goulotte d'évacuation pivotant à 45 °	
Arrêt d'urgence	
Roue sur roulement avec pneumatique Ø 400mm	
Dimensions (L x l x h : )	1500 x 750 x 1520 mm

Poids	165 kg
Fabricant	Green technology

## Conseils

Le GTS1300 est conçu pour une utilisation professionnelle et semi-professionnelle et sera apprécié par le particulier et le paysagiste qui fait l'entretien des jardins privés et des espaces verts communaux.

Très efficace pour réduire rapidement de gros volumes de branches, même si le bois est dur et sec.

Les plaquettes de bois obtenus après broyage peuvent être plus ou moins grosses selon la position du contre couteau réglable, ainsi cette matière sera idéalement valorisée en paillage au pied des massifs, en BRF (bois raméal fragmenté) pour les jardins, ou en compost lorsqu'il y a beaucoup de matière verte

Ce modèle est équipé d'un puissant moteur MITSUBISHI de 13 cv.

## Options

### JEU DE COUTEAUX GTS1300

Jeu de couteaux avec vis pour GTS 1300



### GOULOTTE ORIENTABLE GTS1300

Goulotte orientable - pièce détachée pour GTS1300.



### REMRQUE SPECIALE

Remorque spéciale pour GTS1300.

