



CATALOGUE

2022

**MACHINES &
OUTILS**

GTM
PROFESSIONAL



BIENVENUE CHEZ DE WILD

GTM Professional est une marque de De Wild, une entreprise familiale qui est aujourd'hui dirigée par la quatrième génération. Notre histoire entrepreneuriale remonte à plus de 100 ans. Des sociétés commerciales prospères ont été fondées à partir de diverses branches aux Pays-Bas et l'esprit d'entreprise s'est développé de génération en génération.

Depuis 1969, nous sommes spécialisés dans les machines et outils pour le jardin et le parc. Au cours de ces années pleines de connaissances et d'expérience, nous sommes devenus un importateur, un distributeur et un fabricant de nos propres machines, qui sont exportées dans le monde entier par un vaste réseau de distributeurs. Inspirés par cette riche histoire, nous poursuivons notre tradition familiale.

*Vous allez aimer jardiner!
Christina*

À PROPOS DE GTM PROFESSIONAL

On dit souvent que de bons outils sont la moitié du travail. Rien n'est plus éloigné de la vérité. En assurant en permanence la qualité de nos produits, GTM Professional développe des machines sur lesquelles vous pouvez compter. Chez nous, la sécurité de l'utilisateur passe avant tout. Toutes nos machines répondent aux normes européennes les plus strictes et sont soumises à des tests intensifs dans notre centre de R&D.

Les arboriculteurs, les jardiniers et les particuliers du monde entier peuvent s'adresser au réseau GTM Professional pour obtenir des conseils d'experts et des services d'entretien. En outre, toutes les pièces sont disponibles séparément, ce qui garantit une longue durée de vie. Nous pensons qu'il est important que chacun apprécie son travail. Et un jardin magnifiquement entretenu fait le bonheur de tous, n'est-ce pas ?



LE SIÈGE SOCIAL DE WILD
Basé à Roosendaal depuis 1979



PAGE 6
NOUVEAU DANS CE CATALOGUE



PAGE 10
SYSTÈME DE BROYAGE
TRANSFORMATION DU BOIS



PAGE 12
BROYEURS
TRANSFORMATION DU BOIS



PAGE 92
PULVÉRISATEURS À DOS
EAU ET TERRE



PAGE 98
POMPES À EAU
EAU ET TERRE



PAGE 106
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES ET AUTRES



PAGE 36
SOINS VERTS
TRANSFORMATION DU BOIS



PAGE 38
FENDEUSES DE BÛCHES
TRANSFORMATION DU BOIS



PAGE 46
ELEPHANTS TRUNK 2.2
ELEPHANTS TRUNK



PAGE 106
CONYFAIR
ACCESSOIRES ET AUTRES



PAGE 107
GÂCHETTE POUR LE BIGSHOT
ACCESSOIRES ET AUTRES



PAGE 107
SINTUNG
ACCESSOIRES ET AUTRES



PAGE 50
TONDEUSES À GAZON
GAZON



PAGE 59
SCARIFICATEUR
GAZON



PAGE 62
COUPES BORDURES
GAZON



PAGE 108
ARTICLES PUBLICITAIRES
ACCESSOIRES ET AUTRES



PAGE 114
MARCHANDISES
ACCESSOIRES ET AUTRES



PAGE 116
MÉDIAS SOCIAUX



PAGE 66
OUTILS DE BATTERIE
OUTILS DE BATTERIE



PAGE 80
OUTILS D'ÉLAGAGE
ÉLAGAGE



PAGE 90
PLAQUES VIBRANTES
EAU ET TERRE



PAGE 118
CONTACT

NOUVEAU DANS CE CATALOGUE



GTS750

L'offre de broyeur de bois est étendue avec ce GTS750 compact. Cette nouvelle machine est équipée d'un moteur Loncin 9 cv et adapté pour traiter des branches jusqu'à 7 cm de diamètre.

Page 14

GTL7000H

Nouvelle fendeuse de bûches électrique avec une capacité de pression de 7 tonnes. Pour couper des bûches jusqu'à 32 cm de diamètre.

Page 40



ET2.2

Harnais ergonomique renouvelé, adapté aux outils de jardin entre 4,5 et 8 kg.

Page 46



GTS750 LAMES

lames de rechange pour le nouveau broyeur GTS750.

Page 33



SINTUNG ADAPTER

pour monter l'échellinoire Sintung sur la perche Silky Hayate.

Page 107



NOUVEAU LOGO GTM PROFESSIONAL



UNE NOUVELLE MARQUE

En 2022, nous introduirons progressivement le nouveau du logo GTM Professional. Les mêmes machines, mais dans une autre veste. Avec ce nouveau logo, nous pouvons mieux nous identifier et nous différencier.

GTM signifie Green Technology Machinery. En d'autres termes, nous proposons des produits durables et des machines innovatrices pour le professionnel des espaces verts. De plus, c'est notre mission en tant qu'entreprise pour créer un cadre de vie plus vert pour tout le monde. Un jardin ou un parc où vous pouvez vous détendre et où le cycle écologique de vie est favorisé. Avec nos broyeurs de branches nous démontrons que les déchets d'élagage ont de la valeur et qu'ils sont réutilisable.

La feuille verte dans notre nouveau logo symbolise cette croyance. Et si vous regardez attentivement, vous verrez un sourire dedans. car travailler avec plaisir reste essentiel, que vous êtes un jardinier professionnel ou un propriétaire de jardin particulier !



TRANSFORMATION DU BOIS



NOS MACHINES DE VALORISATION DU BOIS

Nos machines vous aideront à traiter les déchets d'élagage et de jardinage ou à fendre le bois destiné à être utilisé dans la cheminée ou le poêle. Nos broyeurs de branches sont disponibles dans différents modèles et différentes gammes de prix, de sorte à toujours avoir un modèle approprié pour les utilisateurs privés et professionnels. Nos fendeuse de bûches sont disponibles en modèles horizontaux et verticaux, adaptés à différentes longueurs de bûches, et sont connus pour leur fonctionnement souple et sûr. En outre, dans ce chapitre, vous trouverez également les accessoires pour les broyeurs et les fendeuses.






DECOUVREZ NOTRE USINE

Notre usine est située sur la "Rue de Wild" dans la ville portuaire de Rizhao. Un parc de machines modernes sous gestion de nos ingénieurs Européens où nous produisons notre broyeur selon les dernières exigences environnementales et l'expéditions ensuite dans le monde entier. L'ensemble du processus de production, de A à Z, est géré par nos soins. Cela permet de garder les circuits courts, les prix bas et nous gardons le contrôle sur la qualité.

SYSTÈME DE BROYAGE



Les broyeurs GTM Professional sont équipés d'un système de broyage par rotor. Il s'agit d'un tambour métallique sur lequel sont montés deux couteaux PRO qui tournent à grande vitesse face à la contre-lame. Grâce à l'effet de traction de ce système et à la force de gravité, les branches sont automatiquement tirées vers l'intérieur et les morceaux de bois sont éjectés avec un haut rendement.



NOTRE PROPRE PRODUCTION
Un contrôle permanent de notre qualité

GTS600

BROYEUR

Broyeur de branches léger aux dimensions compactes, idéal pour usage privé.

POINTS FORTS

BOIS FRAIS Ø 5 CM
BOIS SEC Ø 4 CM

VOLUME MOYEN
1.5 M³ / H

COMPACT
DIMENSIONS

LÉGER
FACILE À DÉPLACER

RAPIDE ET EFFICACE
SYSTEME DE BROYAGE

MAX. DIAMÈTRE DE BRANCHE

5 CM (1:1)



MOTEURS

Loncin G200F ♦ 196 cc - 6.5 cv / 4.4 kW
MSGTS603G -

Mitsubishi GB18 ♦ 181 cc - 6 cv / 4.4 kW
MSGTS603M -

Elektrisch Ⓢ 230 V - 2.2 kW
MSGTS603E -

La prise électrique est incluse. Une rallonge de 25 mètres (3 x 2.5 mm²) est disponible en option.

pour les accessoires, voir page 32-33

♦ essence Ⓢ électrique

DÉTAILS

Le GTS600 est un broyeur de branches très compact et léger, avec la même vitesse de travail que le GTS1300 ou le GTS900. Il s'agit donc de la taille idéale pour le particulier, mais avec les performances élevées d'une machine professionnelle. Les branches jusqu'à Ø 5 cm sont automatiquement tirées à l'intérieur et aisément broyées donnant des copeaux de bonne qualité. Le bois ainsi broyé est idéal comme paillis de sol ou comme paillage des allées de jardin.

La conception de la machine sur un châssis rigide et durable rend ce broyeur parfaitement équilibré. Le GTS600 est équipé d'un arrêt d'urgence qui arrête immédiatement le moteur et répond, entre autres, à la norme stricte des machines de jardin NEN-EN 13368 + A2.



▲ POIDS
68 kg

▽ DIMENSIONS
173 x 57 x 133 cm

GTS750

BROYEUR

NOUVEAU

Broyeur compact et puissant pour l'utilisateur semi-pro et le particulier exigeant.

POINTS FORTS

BOIS FRAIS Ø 7 CM
BOIS SEC Ø 5 CM

VOLUME MOYEN
2 M³ / H

COMPACT
DIMENSIONS

LÉGER
FACILE À DÉPLACER

RAPIDE ET EFFICACE
SYSTEME DE BROyage

MAX. DIAMÈTRE DE BRANCHE

7 CM (1:1)



MOTEURS

Loncin G270F 270 cc - 9 cv / 6.6 kW

pour les accessoires, voir page 32-33

essence

DÉTAILS

Le GTS750 a les mêmes dimensions compactes que le GTS600, mais encore plus de capacité grâce à un rotor plus lourd. Ce broyeur de branches est équipé d'un moteur puissant Loncin de 9 cv. Les branches jusqu'à Ø 7 cm sont automatiquement tirées à l'intérieur et aisément broyées donnant des copeaux de bonne qualité. Les bois ainsi broyé est idéal comme paillis de sol ou comme paillage des allées de jardin.

Avec une hauteur d'éjection de 77 cm, une brouette passe facilement en dessous pour récupérer les copeaux. Le GTS750 est parfaitement équilibré et facile à déplacer avec les deux guidons sur la goulotte d'entrée. De plus, la machine est équipée d'un arrêt d'urgence qui arrête immédiatement le moteur en cas d'urgence.



GTS900

BROYEUR

Broyeur de branches de taille moyenne aux dimensions compactes avec une entrée extra large.

POINTS FORTS

BOIS FRAIS Ø 8 CM
BOIS SEC Ø 6 CM

VOLUME MOYEN
2.8 M³ / H

LARGE
ENTRÉE

COMPACT
DIMENSIONS

RAPIDE ET EFFICACE
SYSTEME DE BROYAGE

CHASSIS DURABLE
PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉ

MAX. DIAMÈTRE DE BRANCHE

8 CM (1:1)



MOTEURS

Loncin G300F 300 cc - 10 cv / 7.35 kW

Mitsubishi GB30 296 cc - 10 cv / 7.35 kW

pour les accessoires, voir page 32-33

DÉTAILS

Le GTS900 est un broyeur de branches compact, léger et très performant. Les branches jusqu'à Ø 8 cm sont automatiquement tirées à l'intérieur et broyées sans effort pour donner de magnifiques copeaux fins. Grâce à l'entrée extra large, il est rarement nécessaire d'effourcher les branches latérales au préalable. Ceci garantit une vitesse de travail élevée.

essence

Avec ses dimensions compactes, il est facilement transportable dans une camionnette ou sur une remorque. Avec des poignées à la fois sur le châssis et sur la goulotte d'entrée, la machine peut être déplacée facilement par une personne. Le GTS900 est équipé d'un arrêt d'urgence qui arrête immédiatement le moteur et répond, entre autres, à la norme stricte des machines de jardin NEN-EN 13368 + A2.



POIDS
147 kg

DIMENSIONS
148 x 63 x 145 cm

GTS900C

BROYEUR MULTI VÉGÉTAUX

Broyeur à bois 2 en 1 multifonctionnel avec deux sorties: une haute ou une basse.

POINTS FORTS

DOUBLE ÉJECTION
HAUT ET BAS INCLUSES

BOIS FRAIS Ø 8 CM
BOIS SEC Ø 6 CM

VOLUME MOYEN
2.8 M³ / H

RAPIDE ET EFFICACE
SYSTÈME DE BROYAGE

COMPACT
DIMENSIONS

COMPOSTEUR
POUR DES MATÉRIAUX MOUS

MAX. DIAMÈTRE DE BRANCHE

8 CM (1:1)



MOTEURS

Loncin G300F 300 cc - 10 cv / 7.35 kW

MSGTS902CG -

MSGTS902CGTO - (Avec sortie rotative)

Mitsubishi GB30 296 cc - 10 cv / 7.35 kW

MSGTS902CM -

MSGTS902CMTO - (Avec sortie rotative)

pour les accessoires, voir page 32-33

DÉTAILS

essence

Le GTS900C est un broyeur multi végétaux alimenté par gravité pour diverses applications. Cette machine innovante dispose de deux options de sortie différentes. Utilisez le rendement élevé pour broyer des branches d'un diamètre allant jusqu'à Ø 8 cm. La sortie basse convient au traitement de matériaux mous ou humides, tels que les tailles de haies, les déchets végétaux ou les feuilles d'arbres. Une grille est disponible en option pour un résultat encore plus fin, notamment pour les graminées, plus d'infos sur la page 32. Les deux sorties sont faciles à monter et à démonter pour passer rapidement d'une configuration à l'autre.

Goulotte d'entrée d'alimentation, le GTS900C est capable de traiter simultanément de grandes quantités de matériaux. Avec un système de broyage à rotor efficace, une vitesse de travail élevée est garantie. Le GTS900C est de taille compacte et facile à transporter. Grâce aux supports du châssis et de l'alimentation, la machine peut être facilement déplacée par une seule personne. De plus, ce broyeur multi végétaux est équipé d'un arrêt d'urgence et a été développé selon les normes de sécurité les plus strictes pour une utilisation responsable optimale.



▲ POIDS
147 kg

▭ DIMENSIONS
200 x 63 x 145 cm

GTS1300

BROYEUR

Broyeur puissant à usage professionnel. Facile à déplacer, équipé de plusieurs dispositifs de sécurité.

POINTS FORTS

BOIS FRAIS Ø 10 CM
BOIS SEC Ø 8 CM

VOLUME MOYEN
5 M³ / H

CHASSIS DURABLE
PARFAITEMENT EQUILIBRÉ

RAPIDE ET EFFICACE
SYSTEME DE BROYAGE

SECURITE
AVANT TOUT

MAX. DIAMÈTRE DE BRANCHE

10 CM (1:1)



MOTEURS

Loncin G420F 420 cc - 15 cv / 11.03 kW

MSGTS1305G15 -
MSGTS1305G15TO -

Loncin G420FD 420 cc - 15 cv / 11.03 kW

MSGTS1305GE15 -
MSGTS1305GE15TO -

Mitsubishi GB40 391 cc - 13 cv / 9.6 kW

MSGTS1305M -
MSGTS1305MTO -

pour les accessoires, voire page 32-33

DÉTAILS

🔥 essence ⚡ démarreur électrique

Le GTS1300 est un broyeur de branches puissant et fiable qui peut être utilisé et déplacé par une personne. Les branches jusqu'à Ø 10 cm sont automatiquement tirées à l'intérieur et transformées sans effort en de magnifiques copeaux fins. Grâce à ses dimensions compactes, cette machine se charge facilement sur une remorque.

Le travail avec un broyeur de branches requiert les normes de sécurité les plus élevées. Le GTS1300 est certifié par TÜV Rheinland et est le seul broyeur de branches gravitaire à se conformer à la norme forestière (NEN-EN 13525: 2005 + A2: 2009).



GTS1300C

BROYEUR MULTI VÉGÉTAUX

Broyeur à bois 2 en 1 multifonctionnel avec deux sorties: une haute ou une basse.

POINTS FORTS

DOUBLE ÉJECTION
HAUT ET BAS INCLUSES

BOIS FRAIS Ø 10 CM
BOIS SEC Ø 8 CM

VOLUME MOYEN
5 M³/H

RAPIDE ET EFFICACE
SYSTÈME DE BROYAGE

COMPOSTEUR
POUR DES MATÉRIAUX MOUS

MAX. DIAMÈTRE DE BRANCHE

10 CM (1:1)



MOTEURS

Loncin G420F 420cc - 15 cv / 11.03 kW
MSGTS1302CG15 -
MSGTS1302CG15TO -

Loncin G420FD 420 cc - 15 cv / 11.03 kW
MSGTS1302CGE15 -
MSGTS1302CGE15TO -

Mitsubishi GB40 391 cc - 13 cv / 9.6 kW
MSGTS1302CM -
MSGTS1302CMTO -

pour les accessoires, voir page 32 - 33

DÉTAILS

🔥 essence ⚡ démarreur électrique

Le GTS1300C est un broyeur multifonctionnel avec deux sorties différentes faciles à changer. L'éjection en hauteur est adaptée au traitement de branches d'un diamètre allant jusqu'à 10 cm. Utilisez l'éjection basse pour traiter des matériaux mous tels que les graminées, la taille des haies ou les déchets végétaux mous. Une grille est disponible en option pour un résultat encore plus fin, plus d'infos sur la page 32.

Grâce à sa large entrée, le GTS1300C est capable de traiter simultanément de grandes quantités de matériaux. Et grâce à un système de broyage par rotor efficace, une vitesse de travail élevée est garantie. Pour les matériaux souples, un outil de poussée est disponible en option. Avec ses diverses caractéristiques de sécurité, telles que la barre d'arrêt d'urgence, le GTS1300C est conforme aux dernières normes européennes pour une utilisation en toute sécurité.



▲ **POIDS**
194 kg

▭ **DIMENSIONS**
203 x 77 x 162 cm

GTS1300R

BROYEUR TRACTÉ SUR CHENILLES

Broyeur de branches tracté sur chenilles pour travailler sur terrain accidenté. En plus des parcs et jardins il est également adapté à la foresterie.

POINTS FORTS

BOIS FRAIS Ø 10 CM
BOIS SEC Ø 8 CM

AUTOTRACTÉ
SUR CHENILLES

VOLUME MOYEN
5 M³ / H

BAS ET RIGIDE
CHASSIS

RAPIDE ET EFFICACE
SYSTEME DE BROYAGE

GOULOTTE D'ÉJECTION
ORIENTABLE INCLUSE

MAX. DIAMÈTRE DE BRANCHE

10 CM (1:1)



MOTEURS

Loncin G420F 420 cc - 15 cv / 11.03 kW
MSGTS1305RG15 -

Loncin G420FD 420 cc - 15 cv / 11.03 kW
MSGTS1305RGE15 -

Mitsubishi GB40 391 cc - 13 cv / 9.6 kW
MSGTS1305RM -

pour les accessoires, voir page 32-33

🔥 essence ⚡ démarreur électrique

DÉTAILS

Le GTS1300R est spécialement conçu pour des terrains difficiles et accidentés. Le châssis bas et rigide a été développé pour travailler sur des pentes jusqu'à 20°. Les chenilles sont entraînées par un moteur Loncin fiable à 3 vitesses plus marche arrière.

Grâce au système de broyage efficace, les branches jusqu'à Ø 10 cm sont automatiquement tirées à l'intérieur et transformées sans effort en magnifiques copeaux fins. Le GTS1300R est fourni d'origine avec une goulotte d'éjection pivotante et présente les mêmes caractéristiques de sécurité que le GTS1300 standard.



▲ **POIDS**
362 kg

▭ **DIMENSIONS**
215 x 72 x 167 cm

GTS1300PTO

SUR PRISE DE FORCE INCLUSE

Broyeur de branches alimenté par prise de force, à une vitesse de travail très élevée avec une goulotte d'éjection orientable.

POINTS FORTS

BOIS FRAIS Ø 12 CM
BOIS SEC Ø 10 CM

CONVIENT À TOUS LES TRACTEURS
AVEC RACCORDEMENT CAT. 1

VOLUME MOYEN
5.5 M³ / H

BARRE DE SÉCURITÉ
ENTIÈREMENT INDÉPENDANTE

GOULOTTE D'ÉJECTION
ORIENTABLE INCLUSE

AXE DE PRISE DE FORCE
COMPRIS

MAX. DIAMÈTRE DE BRANCHE

12 CM (1:1)



MOTEURS

Transmission PTO ^{PS} cat. 1 - min. 15 cv
MSGTS1304P -

Le GTS1300PTO est alimenté par la prise de force (6 cannelures) de toutes les marques de tracteurs de catégorie 1 (min. 15 - 45 cv / 11 - 33 kW et attelage à trois points). Le cardant est sécurisé à l'aide de chaînes en acier.

Avec quelques ajustements, le GTS1300PTO s'adapte aussi sur des tracteurs de catégorie 2. Explorez ci-dessous ces diverses possibilités.

pour les accessoires, voire page 32-33

^{PS} Prise de force

DÉTAILS

Un broyeur de branches alimenté par une prise de force comporte de gros avantages : la machine est facile à déplacer, elle n'a pas de moteur donc elle est facile à entretenir. Le GTS1300PTO est un modèle robuste avec une très grande capacité. Les branches jusqu'à Ø 12 cm sont automatiquement tirées à l'intérieur et transformées sans effort en magnifiques copeaux fins.

Le GTS1300PTO est fourni d'origine avec une goulotte orientable. L'attelage offre la possibilité d'attacher une remorque dans laquelle les copeaux de bois sont immédiatement collectés. Le dispositif de sécurité fonctionne de manière totalement indépendante et fonctionne sur toutes les marques de tracteurs, quelle que soit l'année de construction.



GTS1300WD

BROYEUR AUTOTRACTÉE

Broyeur de branches avec une assistance autotracté à vitesses variables, idéal pour le chargement lors du transport et les terrains difficiles.

POINTS FORTS

BOIS FRAIS Ø 10 CM
BOIS SEC Ø 8 CM

RAPIDE ET EFFICACE
SYSTEME DE BROYAGE

VOLUME MOYEN
5 M³/H

AUTOTRACTÉ
2 VITESSES

GOULOTTE D'ÉJECTION
ORIENTABLE

SECURITE
AVANT TOUT

MAX. DIAMÈTRE DE BRANCHE

10 CM (1:1)



MOTEURS

Loncin G420F 420 cc - 15 cv / 11.03 kW
MSGTS1305WDG15 -

Loncin G420FD 420 cc - 15 cv / 11.03 kW
MSGTS1305WDGE15 -

Mitsubishi GB40 391 cc - 13 cv / 9.6 kW
MSGTS1305WDM -

pour les accessoires, voir page 32 - 33

🔥 essence ⚡ démarreur électrique

DÉTAILS

Le GTS1300WD a les mêmes spécifications que notre modèle GTS1300, mais il est équipé d'un système autotracté alimenté par batterie. La machine est facile à déplacer et peut supporter des pentes allant jusqu'à 15°. Sur les routes plates, la machine peut parcourir une distance de 6 km, sur un terrain boueux ou vallonné d'environ 2 km. Grâce aux deux roues pivotantes montées sur un axe pendulaire, la machine est facile à diriger. Cela rend la machine très facile à charger sur une remorque ou dans une camionnette !

Les branches jusqu'à Ø 10 cm sont automatiquement rentrées et transformées sans effort en beaux et fins copeaux de bois. En raison de ses dimensions compactes, avec une largeur de seulement 73 cm, ce broyeur de bois passe par la plupart des portails de jardin. Le GTS1300WD est livré de base avec une sortie orientable à 270°.



GTS1800WD

BROYEUR AUTOTRACTÉE

Broyeur de branches autottracté à vitesses variable pour une assistance au travailler sur des terrains difficiles.

HIGHLIGHTS

BOIS FRAIS Ø 12 CM
BOIS SEC Ø 10 CM

RAPIDE ET EFFICACE
SYSTEME DE BROYAGE

VOLUME MOYEN
6.5 M³ / H

AUTOTRACTÉ
2 VITESSES

GOULOTTE D'ÉJECTION
ORIENTABLE INCLUSE

SECURITE
AVANT TOUT

MAX. DIAMÈTRE DE BRANCHE

12 CM (1:1)



MOTEURS

Honda GX630 Twin ⚡ 688 cc - 21 cv / 15.5
kW MSGTS1800WDH20 -

pour les accessoires, voire page 32 - 33

🔥 essence ⚡ démarreur électrique

DÉTAILS

Le GTS1800WD est un broyeur de branches puissant et fiable pour l'utilisateur professionnel. La machine est équipée d'un système à moteur électrique alimenté par batterie. La machine est donc facile à déplacer, et peut supporter des pentes allant jusqu'à 15°. Sur les routes plates, la machine peut parcourir une distance de 6 km, sur un terrain boueux ou vallonné d'environ 2 km. Charger sur une remorque ou dans une camionnette ne demande plus d'efforts !

La machine est facile à diriger grâce aux deux roues pivotantes montées sur un axe pendulaire. En outre, grâce à ses dimensions compactes et à une largeur de seulement 73 cm, le broyeur passe par la plupart des portails de jardin. Les branches jusqu'à Ø 12 cm sont automatiquement rentrées et transformées sans effort en beaux et fins copeaux de bois. Le GTS1800WD est livré avec une buse d'éjection orientable à 270°.





ORIENTABLE
180°

POUR LES
MODÈLES
GTS900

GOULOTTE D'ÉJECTION ORIENTABLE

MZSGTSA030009000 - * (GTS900 MODÈLES)
MZSGTSA070012000 - * (GTS1300 MODÈLES)

* prix d'achat séparé



ORIENTABLE
270°

POUR LES
MODÈLES
GTS1300



POUR GTS900C ÉJECTION BASSE



POUR GTS1300C ÉJECTION BASSE

GRILLE

MZSGTSM039084000 - (GTS900C)
MZSGTSM033507000 - (GTS1300C)



POUR LES MODÈLES
GTS900 ET GTS1300

SUPPORT DE PARE CHOC

MZSGTSM023015000 -



POUR LES
MODÈLES PTO

**COMPTEUR
HORAIRE**

MZSGTSE11HOURCR
L

**COMPTEUR
HORAIRE**

MZSGTSE11HM012C
1



POUR LES MODÈLES
GTS900 ET GTS1300

Barre d'attelage avec accouplement à billes et à goupilles permet de déplacer la déchiqueteuse de bois avec une autoportée ou un quad. Utilisez le timon replié pour le transport et déplié comme support. Cela remplace les supports standard pour une plus grande garde au sol. Convient pour le GTS1300 et le GTS900.



BARRE D'ATTELAGE

MZSGTSA070003000 -



POUR LES MODÈLES
GTS900 ET GTS1300

OUTIL POUSSOIR

MZSGTSM110001000 - (GTS900C)
MZSGTSM110002000 - (GTS1300C)



25 M

RALLONGE 3 x 2.5 mm²

MZSGTSM2511014 -



2 PAR MACHINE

PRO LAME GTS600

MZSGTSM03601800PX1 -



NOUVEAU

2 PAR MACHINE

PRO LAME GTS750

MZSGTSM035049000 -



2 PAR MACHINE

PRO LAME GTS900

MZSGTSM03014500PX1 -




2 PAR MACHINE

PRO LAME GTS1300 / GTS1800

MZSGTSM03014300PX1 -

								
	GTS600 MSGTS603G Loncin G200F 6.5 cv 	MSGTS603M Mitsubishi GB18 6 cv 	MSGTS603E Électrique 230 V 	Bois frais: 5 cm Bois sec: 4 cm	1.5 m ³ / h	68 kg	113 cm	173 x 57 x 133 cm
	GTS750 MSGTS750G Loncin G270F 9 cv 	-	-	Bois frais: 7 cm Bois sec: 5 cm	2 m ³ / h	88 kg	113 cm	182 x 63 x 148 cm
	GTS900 MSGTS903G Loncin G300F 10 cv 	MSGTS903M Mitsubishi GB30 10 cv 	-	Bois frais: 8 cm Bois sec: 6 cm	2.8 m ³ / h	147 kg	101 cm	148 x 63 x 145 cm
	GTS900C MSGTS902CG Loncin G300F 10 cv 	MSGTS902CM Mitsubishi GB30 10 cv 	-	Bois frais: 8 cm Bois sec: 6 cm	2.8 m ³ / h	147 kg	101 cm	200 x 63 x 145 cm
	GTS1300 MSGTS1305G15 Loncin G420F 15 cv 	MSGTS1305GE15 Loncin G420FD 15 cv  	MSGTS1305M Mitsubishi GB40 13 cv 	Bois frais: 10 cm Bois sec: 8 cm	5 m ³ / h	189 kg	103 cm	155 x 77 x 162 cm
	GTS1300C MSGTS1302CG15 Loncin G420F 15 cv 	MSGTS1302CGE15 Loncin G420FD 15 cv  	MSGTS1302CM Mitsubishi GB40 13 cv 	Bois frais: 10 cm Bois sec: 8 cm	5 m ³ / h	194 kg	103 cm	203 x 77 x 162 cm
	GTS1300R MSGTS1305RG15 Loncin G420F 15 cv 	MSGTS1305RGE15 Loncin G420FD 15 cv  	MSGTS1305RM Mitsubishi GB40 13 cv 	Bois frais: 10 cm Bois sec: 8 cm	5 m ³ / h	362 kg	111 cm	215 x 72 x 167 cm
	GTS1300PTO MSGTS1304P Prise de force min 15 cv 	-	-	Bois frais: 12 cm Bois sec: 10 cm	5.5 m ³ / h	250 kg	106 cm	145 x 94 x 146 cm
	GTS1300WD MSGTS1305WDG15 Loncin G420F 15 cv 	MSGTS1305WDGE15 Loncin G420FD 15 cv  	MSGTS1305WDM Mitsubishi GB40 13 cv 	Bois frais: 10 cm Bois sec: 8 cm	5 m ³ / h	235 kg	106 cm	155 x 73 x 161 cm
	GTS1800WD MSGTS1800WDH20 Honda GX630 21 cv  	-	-	Bois frais: 12 cm Bois sec: 10 cm	6.5 m ³ / h	250 kg	106 cm	155 x 73 x 161 cm

 électrique  essence  démarreur électrique  prise de force



L'OR NOIR

Le compostage n'est pas seulement amusant, il fournit également une substance précieuse à vos plantes. La fabrication d'un bon compost commence par un mélange équilibré de matières. Les matières vertes, comme les déchets de cuisine ou les tontes de gazon, apportent de l'humidité dans le tas de compost. Les matières brunes, tels que les copeaux de bois, apportent structure et aération. Ensemble, ils sont essentiels pour le processus de compostage. Il est préférable de commencer par réduire les déchets d'élagage. Avec un broyeur l'action sera plus rapide. Placez suffisamment de matière brune au fond pour une bonne ventilation et remplissez le tas de compost.

Lorsque le processus de compostage commence, la température augmente rapidement en raison de l'activité des micro-organismes. La matière est ensuite décomposée par d'autres organismes et la température diminue à nouveau. N'oubliez pas de ramasser le tas de compost entre les deux. Le produit final, également appelé humus, est de couleur sombre et sent le sol forestier. L'humus contient des propriétés importantes pour un sol sain avec des nutriments que les plantes adorent !



UTILISEZ VOS COPEAUX DE BOIS

Bien sûr, les copeaux de bois, c'est l'idéal pour combler les allées et les bordures des jardins. Ils donnent un aspect naturel au jardin. Mais savez-vous que les copeaux de bois peuvent aussi contribuer à enrichir, régénérer et protéger les sols ? Vous pouvez racler les copeaux frais de la couche supérieure du sol ou les utiliser comme paillis. Ainsi, vous apportez les avantages d'un sol forestier couvert, même l'odeur délicieuse (de sous-bois), à votre propre jardin !

Une couche de paillis de 5 à 10 cm agit comme une sorte de bouclier contre la lumière du soleil et la déshydratation du sol. Comme la lumière du soleil ne pénètre pas dans le sol, les mauvaises herbes n'ont aucune chance de pousser. Les copeaux de bois sont également très intéressants pour la vie du sol. La fumure est idéale pour les champignons et les bactéries qui se nichent entre les couches. D'autres créatures du sol émergeront bientôt lors de la fête. Les copeaux de bois à compostage lent ont une forte teneur en humus et apportent vie, humidité et ventilation au sol.



ARTICLES PUBLICITAIRES

Tout pour une salle d'exposition bien décorée ! Mettez les machines GTM Professional sous les feux de la rampe avec nos bannières, tapis, affiches ou drapeaux.

POINTS FORTS

SOUTIEN
AUX VENTES

AMÉNAGEMENT
DES MAGASINS

APPARENCE
DES MACHINES ET DE LA SALLE
D'EXPOSITION

BANNIÈRES ROLL-UP



DOUBLE BANNIÈRE
IMAGE D'ACTION

ZDGT-56 -



BANNIÈRES ROLL-UP



DOUBLE BANNIÈRE
IMAGE D'AMBIANCE

ZDGT-56 -



BANNIÈRE UNIQUE
IMAGE D'ACTION

ZDGT-57 -



TAPIS

ZDGT-55 -



BANNIÈRE UNIQUE
IMAGE D'AMBIANCE

ZDGT-57







DRAPEAU DE PLAGE 300 X 80 CM
ZDGT-9 -



DRAPEAU 150 X 225 CM
ZDGT-5L -



AFFICHES
ZDGT-14 -



PORTE DÉPLIANTS
ZDSILKY-18 -



DEVISÉ BVBA
BORGLOON (BE)

SMITS TUIN EN PARK MACHINES
VIANEN(NL)

MARCHANDISE

Surtout pour les fans, nous avons un certain nombre d'articles de GTM Professional. Agréable à donner, agréable à recevoir!

POINTS FORTS

SOUTIEN
AUX VENTES

MARCHANDISE
LE PLAISIR D'OFFRIR

DE LA MARCHANDISE
POUR TOUT LE MONDE

MARCHANDISE



POLO

GTM PROFESSIONAL

S
ZDGT-32S -

M
ZDGT-32M -

L
ZDGT-32L -

XL
ZDGT-32XL -

XXL
ZDGT-32XXL -

MARCHANDISE



PARAPLUIE

ZDGT-PARA -



SAC COTON

ZDGT-53 -



AUTOCOLLANTS

SUR DEMANDE



CASQUETTE

ZDGT-30 -



CLÉ USB 8GB

ZDGT-USB8GB -



STYLO

ZDGT-BP -

CONNECTONS NOUS

Les personnes et les machines, elles ne peuvent pas vivre les unes sans les autres. GTM Professional attache une grande importance au contact humain. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager vos expériences, n'hésitez pas à nous contacter. Vous cherchez de l'inspiration ? Rencontrez ensuite nos fans sur Instagram et Facebook ou regardez les vidéos de nos machines en service sur notre chaîne YouTube.



RENCONTRER GTM PROFESSIONAL

Avant qu'une machine ne soit lancée sur le marché, elle est soumise à des tests intensifs. Non seulement par nos spécialistes produits, mais aussi par les utilisateurs eux-mêmes. C'est ainsi que nous réglons nos machines en fonction de vos exigences. En outre, GTM Professional est présent chaque année sur divers salons et journées de démonstration. Consultez le site www.gtmprofessional.com pour connaître la prochaine manifestation dans votre région. A bientôt !

INSPIREZ-VOUS

GTM Professional sur les réseaux sociaux

BESCH N GARDEN ZENTER
MERSCH (LUX)

Instagram: @BAS.VERMEER & @JEROENS95



BELGARDE
BELGIQUE

Nolsebaan 51
2910 Essen
Belgique

Tel: +32 (0)36770444

support@belgarde.be

ÉTABLISSEMENT



DE WILD
LES PAYS-BAS

De Meeten 54
4706 NH Roosendaal
Les Pays-Bas

Tel: +31 (0)165532992

support@de-wild.nl

SIÈGE SOCIAL



DE WILD
CHINE

No.1 Wild Road
Rizhao Economic
Development Area
Rizhao, Shandong
Chine

USINE



POUR CONCLURE

GTM Professional a soigneusement compilé une vaste gamme de produits pour le jardinier professionnel, l'arboriste, le paysagiste et tous ceux qui aiment travailler dans le jardin. En raison du développement continu des produits, l'offre actuelle peut différer des produits de ce catalogue. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Prix TTC. Nos conditions générales s'appliquent à ce catalogue.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.gtmprofessional.com.



innovations
Paysage
Matériels



www.innovpaysage.com