

NOUVEAUTÉ

LIPCO **MULTITEC**



LIPCO

Depuis plus de 20 ans **LIPCO** est fabricant de matériels pour les communes et collectivités ainsi que pour les paysagistes. Depuis toujours nous présentons nos matériels en situation. C'est cet échange permanent avec les clients utilisateurs qui nous permet de savoir ce dont ces derniers ont besoin pour réaliser leurs travaux de manière plus confortable, plus simple et plus respectueuse de la santé.

C'est pour cela que nous avons mis au point le porte-outil



Le **LIPCO MultiTEC** est un porte-outil multifonctionnel sur chenilles. Son utilisation se fait à l'aide d'une télécommande et ne nécessite donc aucun effort physique.

Sa faible largeur hors tout de 80 cm lui permet de passer par tous les portails de jardins.

Il est possible de monter plus de 30 matériels différents.

L'utilisateur peut ainsi répondre à des multiples demandes de travaux.

En montant une benne basculante ou un plateau le **LIPCO MultiTEC** devient un véritable dumper.


Le châssis à chenilles limite la pression au sol tout en conservant une traction maximale.

Les avantages:

- télécommande ► pas de nécessité d'effort physique
- protection de l'utilisateur ► pas de commande avec les mains
- largeur maximum de seulement 80 cm ► la machine passe toutes les portes (de jardin)
- adaptation d'une benne basculante ou d'un plateau ► la machine devient un dumper
- possibilité d'adapter plus de 30 matériels ► flexibilité maximale
- grâce au système de changement rapide des adaptateurs tous les matériels peuvent également être montés sur différents porte-outils ► flexibilité et rentabilité maximales
- relevage hydraulique des matériels ► pas d'effort physique nécessaire
- indispensable pour tous les municipalités, paysagistes, horticulteurs, utilisateurs privés

Télécommande multifonctionnelle

Grande portée de 300 m!



- 1 Commande en avant et en arrière
- 2 Vitesse maximum
- 3 Assistance pour la conduite sur des terrains en pente
- 4 Commande à droite/à gauche
- 5 Boîtier digital
- 6 Connexion et signal sonore
- 7 Soulever/abaisser l'outil
- 8 Vitesse du moteur
- 9 Bouton d'arrêt d'urgence
- 10 Moteur démarrage/arrêt
- 11 Outil marche/arrêt
- 12 Régulateur de vitesse (non disponible en UE)

On peut monter plus de 30 accessoires sur le porteur **LIPCO MultiTEC** ce que lui procure de nombreuses possibilités d'utilisations comme p.ex.:



enfouisseur UF90



herse rotative UK100



désherbeur de chemins WP90



brosse de désherbage WE90





broyeur à fléaux ME104L



barre de coupe



benne basculante capacité 240 l



Caractéristiques techniques:

Moteur	essence B&S de 13,3 kW refroidi par air
Entraînement	hydrostatique avec freins intégrés
Commande	toutes les fonctions par télécommande
Vitesse	0-8 km/h, réglable en continu
Poids à vide	550 kg
Longueur/largeur/hauteur en cm	140/80/95
Entraînement des accessoires	mécanique par transmission directe avec embrayage magnétique
Relevage	vérin électrique d'inclinaison du châssis
Châssis	suspendu à galets articulés
Charge utile	env. 500 kg
Logement prévu pour	benne avec fonction basculante, électrique
Chenilles en caoutchouc	200x72x34
Huile hydraulique	biodégradable/entièrement synthétique

LIPCO-gamme de matériels



En plus du **LIPCO MULTITEC**, LIPCO est fabricant de:

matériels de récolte des fruits et d'entretien des vergers



pulvérisateurs avec système de recyclage pour la viticulture, l'arboriculture et autres cultures similaires



matériels pouvant s'adapter sur tous les modèles de porte-outils compacts et destinés aux communes et collectivités ainsi qu'aux paysagistes



Contact

Service commercial: +49 (0)7841 / 6068-20

Service après-vente: +49 (0)7841 / 6068-22

Production et commercialisation

LIPCO GmbH

Am Fuchsgraben 5b

D-77880 Sasbach

tél.: +49 (0) 7841-6068 0

fax: +49 (0) 7841-6068 10

E-Mail: mail@lipco.com

Internet: www.lipco.com

Revendeur partenaire

LIPCO