

okatsuna

Outils pour tailler



www.okatsune-europe.com

Table des matières

Introduction.....	3
Symboles utilisés.....	3
OKATSUNE Sécateurs professionnels.....	4
OKATSUNE Épinettes de cueillette	6
OKATSUNE Cisailles à haies.....	8
OKATSUNE Cisailles à buis.....	10
OKATSUNE Épinettes de récolte / épinettes pour fleurs....	11
OKATSUNE Ciseaux Bonsaï.....	12
OKATSUNE Ciseaux Ikebana	13
OKATSUNE accessoires et pièces de rechange.....	14
Termes et conditions générales.....	15
Synthèse des catalogues	16
Entretien	16
Registration	16
Réseaux sociaux.....	16



facebook.com/okatsune-europe



youtube.com/okatsune-europe



twitter.com/okatsune-europe



pinterest.com/okatsune-europe



instagram.com/okatsune-europe



Okatsune

De l'apprenti au Maître forgeron

Dans les années 40 du siècle dernier Tsuneichi Okano, qui avait commencé sa carrière comme apprenti forgeron en 1925, a créé la société Okatsune à Hiroshima, au Japon. Au début, M. Okano forgeait une quantité limitée de ciseaux de qualité supérieure, de manière traditionnelle et ensuite il a travaillé avec un processus unique. Au cours des années, il a progressivement élargi la gamme de produits, toujours à la recherche de la perfection. Il a fait les poignées rouges et blanches, une combinaison qui se démarque au Japon, symbolisant le bonheur. Près de 70 ans plus tard Okatsune est devenu au Japon l'incontesté numéro 1, et ses cisailles sont utilisées partout dans le monde avec beaucoup de plaisir.

Qualité unique

Les sécateurs et cisailles tranchants d'Okatsune sont particulièrement bien forgés dans le meilleur acier Izumo Yasugi, qui est traditionnellement utilisé pour les sabres Katana utilisés des Chevaliers du Samurai. L'acier Izumo Yasugi est forgé par les meilleurs maîtres forgerons du Japon, en utilisant une technologie ancestrale avec carbone et sable de fer. Tsuneichi Okano a réussi à produire industriellement des cisailles de haute qualité qui ont une très haute dureté de 60,0 à 61,0 sur l'échelle de Rockwell – inégalées par d'autres marques, grâce à son procédé innovant de trempe. Par conséquent, les lames restent affûtées longtemps et elles laissent toujours une coupe nette et précise dans le bois sans avoir à fournir beaucoup d'effort. De plus Okatsune combine la dureté avec une flexibilité extraordinaire, de sorte que la lame colle parfaitement à la contre-lame, même après une utilisation intensive. Cette perfection, et la qualité unique se reconnaissent au « chant » de la cisaille.

Tranchant - Simple - Robuste

- **Tranchant:** les taille-haies, épinettes et cisailles Okatsune sont acérées. Ce tranchant est créé car l'acier des lames a une dureté très élevée. Cette dureté conserve les lames affûtées pendant une longue période et assure toujours une coupe nette et précise. La lame a été aiguisée sur deux angles, il y aura ainsi moins de résistance lors de la coupe du bois. Si la lame devait être affûtée, malgré la dureté élevée – cela peut facilement être fait avec la pierre à affûter Okatsune.
- **Simple:** les taille-haies, épinettes et cisailles Okatsune se composent uniquement de quelques pièces. Cela garantit une grande stabilité et un confort optimal d'utilisation. Les cisailles sont légères et demandent peu d'entretien.
- **Robuste:** les taille-haies, épinettes et cisailles Okatsune sont de vrais gros bras. Sans effort, vous pouvez couper au travers des branches épaisses sans à se soucier qu'elles dérapent, ou même qu'elles ne se cassent. Néanmoins, vous trouverez que les cisailles sont très légères.



Okatsune 307

Symboles utilisés

 Longueur des ciseaux	 Longueur de lame	 Poids	 Gazon
 Fleurs	 Buis	 Branches minces	 Branches épaisses
 Vignes	 Récolte des fruits	 Arbres fruitiers	 Plantes grimpantes
 Roses	 Plantes aquatiques	 Haies	 Bonsaï
 Ikebana			

Le sécateur Okatsune est un type unique de sécateurs:

- **Aiguisé** comme une lame de rasoir, pour une coupe toujours nette
- De conception **simple** pour utilisation optimale et facile
- Particulièrement **robuste**, et léger

Les lames des sécateurs japonais Okatsune (Sentei Basami) sont particulièrement bien forgées dans le fameux acier IZUMO YASUGI et ont une très haute dureté de 60,0 à 61,0 sur l'échelle Rockwell. Cette dureté assure que le tranchant reste aiguisé, fendant facilement le bois, et les lames glissent en douceur l'une sur l'autre rendant l'opération plus facile. Par conséquent, les lames restent affûtées longtemps et elles laissent toujours une coupe nette et précise dans le bois sans avoir à fournir beaucoup d'effort. De plus Okatsune combine la dureté avec une flexibilité extraordinaire, de sorte que la lame colle parfaitement à la contre-lame, même sous une forte pression.

La lame est aiguisée sur deux angles, ainsi la coupe sera sans à-coup à travers le bois et n'endommagera pas inutilement la plante. En raison de sa forme convexe la contre-lame effleure la lame permettant à la sève de s'écouler, et les lames ne s'écartent pas. La forme en V du ressort répartit uniformément l'effort sur toute la longueur du ressort qui garantit une fermeture en douceur.



Les lames sont très faciles à affûter avec la pierre à aiguiser Okatsune (Okatsune 412). Le système de verrouillage peut être actionné d'une seule main. Pensez à commander un étui en cuir en même temps. L'étui avec boucle de ceinture permet d'emporter en toute sécurité votre sécateur avec vous et de l'avoir à portée de main. Il permettra une plus longue de vie à vos sécateurs.

Il y a plusieurs étuis pour sécateurs, mais aussi pour les autres cisailles Okatsune. Vous trouverez différents étuis à la page 14 de ce catalogue.





Okatsune 101

KST101



180 mm



53 mm - Ø 25 mm



177 gr



Okatsune 103

KST103



202 mm



55 mm - Ø 25 mm



228 gr



Okatsune 104

KST104



210 mm



55 mm - Ø 25 mm



245 gr



Pierre à aiguiser Okatsune

KST412



Pierre pour aiguiser des épinettes, ciseaux et sécateurs Okatsune.

L'époinette **Okatsune 307** est très légère et très affûtée avec une lame courte (35 mm). Cette époinette a été spécialement conçue pour couper les tiges plus résistantes que les boutures, les tiges des fruits et plantes. Les lames pointues, extrêmement minces (2,3 mm) permettent d'atteindre les tiges même dans les espaces serrés, tel que la taille des grappes de raisins, poires et pommes.

L'époinette **Okatsune 304** est très légère et très affûtée avec de longues lames (45 mm) conçue particulièrement pour la cueillette de fleurs, la taille des plantes et la végétation morte. Les lames pointues et minces (2,3 mm) permettent d'accéder dans des espaces serrés. L'Époinette Okatsune 304 n'est pas conçue pour couper des tiges dures. Pour cela il est préférable d'utiliser l'époinette Okatsune 307.



L'époinette **Okatsune 306** professionnelle aux bouts arrondis spécialement conçue pour couper les tiges tendres. Les fines lames (2,3 mm) de cette époinette sont les plus délicates de toutes celles des époinettes. Les bouts arrondis évitent d'abîmer les fruits, les fleurs ou même les mains. Cette époinette peut être aussi utilisée pour les boutures, la taille et couper de la ficelle et papier. L'époinette Okatsune 306 n'est pas conçue pour couper des tiges dures, pour cela il est conseillé d'utiliser l'Okatsune 307.

L'époinette **Okatsune 207** est robuste et légère (120 gr). Elle est parfaitement adaptée pour la coupe des fleurs grâce à ses lames pointues et affûtées comme une lame de rasoir. Polyvalente, elle se situe entre les sécateurs d'élagage et les ciseaux. Les lames pointues très affûtées d'une épaisseur de 3,3 mm sont suffisamment robustes pour couper de petites branches, et fines pour pénétrer profondément dans la végétation. Cela vous permet simplement de faire une coupe nette dans des endroits plus difficiles à atteindre, sans endommager les tiges environnantes. En plus, cette époinette est également idéale pour l'entretien sur votre bonsaï, pour tailler, sculpter et éclaircir vos plantes.



Okatsune 307 pour tiges résistantes

KST307



	180 mm	
	35 mm	
	105 gr	

Okatsune 304 pour tiges tendres

KST304



	190 mm	
	45 mm	
	110 gr	

Okatsune 306 avec lames arrondies

KST306



	193 mm	
	45 mm	
	115 gr	

Okatsune 207 "Heavy Duty"

KST207



	190 mm	
	45 mm	
	120 gr	



Okatsune 207

Etui Okatsune


KST108



Etui en cuir pour plusieurs ciseaux et sécateurs.
Plus d'accessoires peuvent être trouvés à la page 14.

Pierre à aiguiser Okatsune

KST412



Pierre pour aiguiser des épinettes, ciseaux et sécateurs Okatsune.
Plus d'accessoires peuvent être trouvés à la page 14.

Travailler agréablement grâce aux cisailles Okatsune. La gamme comporte 8 cisailles: du modèle vraiment puissant pour les haies résistantes au modèle compact léger spécial art topiaire.

Okatsune 204 Modèle médium avec des manches en bois de 45 cm, et des lames très aiguës de 145 mm. Les lames tranchantes et l'effet de levier des longues poignées en bois assurent une taille sans effort des branches les plus dures – comme le vieux charme, le pyracanthe ou le rhododendron. Mais aussi pour les travaux plus tendres – comme les conifères, buis et similaires – la cisaille 204 est très appropriée.

Okatsune 205 Grand taille-haie avec des manches en bois de 50 cm de long et des lames très affûtées de 175 mm. Les longs manches donnent une grande portée, jusqu'à 2,5 mètres de coupe. Vous pouvez pénétrer facilement et profondément dans la végétation et couper sans effort en bas sans se courber.

Okatsune 205-K Grande cisaille avec amortisseur en caoutchouc intégré. Cet amortisseur absorbe les excès de puissance et préserve vos articulations. Le modèle 205-K a de longs manches en bois de 50 cm et de grandes lames tranchantes de 175 mm.

Okatsune 230 Grande cisaille avec des manches en bois de 50 cm, et de longues lames tranchantes de 200 mm. Les longs manches donnent une grande portée, jusqu'à 2,5 mètres de coupe. Vous pouvez couper de grandes surfaces rapidement et pénétrer facilement et profondément dans les buissons et couper sans effort assez bas sans se courber.

Okatsune 214 Grande cisaille avec un large épaulement, longs manches en bois de 50 cm, des lames tranchantes de 175 mm. La cisaille Okatsune 214 se différencie de la 205 et de la 230 par son large épaulement courbe qui donne plus d'espace entre les manches. Cet épaulement permet d'utiliser facilement votre cisaille aussi bien en modèle court (les mains avancées sur les manches) qu'en modèle long (les mains en bout des manches).

Okatsune 216 Petit modèle avec les manches de 30 cm, et de larges lames de 145 mm. Il est extrêmement léger et idéal pour l'art topiaire des buis ou les jardins japonais (o-karikomi), parce que vous êtes proche du travail. Le modèle 216 est idéal aussi pour la taille dans des espaces restreints.

Okatsune 217 Petit modèle avec les manches de 30 cm, et de longues lames médium tranchantes de 175 mm. Il est extrêmement léger et idéal pour l'art topiaire des buis ou les jardins japonais (o-karikomi), parce que vous êtes proche du travail. Le modèle 217 est idéal aussi pour la taille dans des espaces restreints. Les lames sont plus longues de 30 mm que celles du 216. Ce qui a l'avantage de pénétrer loin dans la végétation et de couper rapidement de larges surfaces.

Okatsune 231 Petit modèle avec les manches de 30 cm, et de longues lames tranchantes de 200 mm. Il est extrêmement léger et idéal pour l'art topiaire des buis ou les jardins japonais (o-karikomi), parce que vous êtes proche du travail. Le modèle 231 est idéal aussi pour la taille dans des espaces restreints. Les lames de la 231 sont 25 mm plus longues que les lames de la 217. Ce qui a l'avantage de pénétrer loin dans la végétation et de couper rapidement de larges surfaces.

Okatsune 204

KST204



	665 mm		
	145 mm		
	920 gr		

Okatsune 205

KST205



	745 mm		
	175 mm		
	1000 gr		

Okatsune 205-K

KST205K



	745 mm		
	175 mm		
	1000 gr		

Okatsune 230

KST230



	780 mm		
	200 mm		
	1050 gr		

Okatsune 216

KST216



	515 mm	 
	145 mm	
	740 gr	

Okatsune 217

KST217



	535 mm	 
	175 mm	
	800 gr	

Okatsune 231

KST231



	570 mm	 
	200 mm	
	800 gr	

Okatsune 214

KST214



	765 mm	 
	175 mm	
	1050 gr	



Okatsune 230

Avec les cisailles à buis Okatsune l'entretien de vos arbustes sera comme un jeu d'enfant. La gamme comporte 3 modèles avec lames courtes, médium ou longues.

Okatsune 216 Petit modèle avec les manches de 30 cm, et de larges lames de 145 mm. Il est extrêmement léger et idéal pour l'art topiaire des buis ou les jardins japonais (o-karikomi), parce que vous êtes proche du travail. Le modèle 216 est idéal aussi pour la taille dans des espaces restreints.

Okatsune 217 Petit modèle avec les manches de 30 cm, et de longues lames médium tranchantes de 175 mm. Il est extrêmement léger et idéal pour l'art topiaire des buis ou les jardins japonais (o-karikomi), parce que vous êtes proche du travail. Le modèle 217 est idéal aussi pour la taille dans des espaces restreints. Les lames sont plus longues de 30 mm que celles du 216. Ce qui a l'avantage de pénétrer loin dans la végétation et de couper rapidement de larges surfaces.

Okatsune 231 Petit modèle avec les manches de 30 cm, et de longues lames tranchantes de 200 mm. Le modèle 231 est idéal aussi pour la taille dans des espaces restreints. Les lames de la 231 sont 25 mm plus longues que les lames de la 217. Ce qui a l'avantage de pénétrer loin dans la végétation et de couper rapidement de larges surfaces.



Okatsune 231

Okatsune 216

KST216



	515 mm		
	145 mm		
	740 gr		

Okatsune 217

KST217



	535 mm		
	175 mm		
	800 gr		

Okatsune 231


KST231



	570 mm		
	200 mm		
	800 gr		

Pierre à aiguiser Okatsune

KST412



Pierre pour aiguiser des épinettes, ciseaux et sécateurs Okatsune.

L'épinette **Okatsune 301** est spécialement conçue pour la cueillette des fruits et légumes. Les lames courbes de 25 mm font que cette épinette est complètement adaptée pour couper dans des espaces restreints. Grâce à ses lames très affûtées aux bouts arrondis et courbes l'épinette peut pénétrer dans la plante sans abîmer le fruit. La Okatsune 301 n'est pas adaptée pour couper des branches. Pour cela il faut utiliser le sécateur Okatsune 103.

L'épinette **Okatsune 307** est très légère et très affûtée avec une lame courte (35 mm). Cette épinette a été spécialement conçue pour couper les tiges plus résistantes que les boutures, les tiges des fruits et plantes. Les lames pointues, extrêmement minces (2,3 mm) permettent d'atteindre les tiges même dans les espaces serrés, tels que la taille des grappes de raisins, poires et pommes.

L'épinette **Okatsune 304** est très légère et très affûtée avec de longues lames (45 mm) conçue particulièrement pour la cueillette de fleurs, la taille des plantes et la végétation morte. Les lames pointues et minces (2,3 mm) permettent d'accéder dans des espaces serrés. L'épinette Okatsune 304 n'est pas conçue pour couper des tiges dures. Pour cela il est préférable d'utiliser l'épinette Okatsune 307.

L'épinette **Okatsune 306** professionnelle aux bouts arrondis spécialement conçue pour couper les tiges tendres. Les fines lames (2,3 mm) de cette épinette sont les plus délicates de toutes celles des épinettes. Les bouts arrondis évitent d'abîmer les fruits, les fleurs ou même les mains. Cette épinette peut être aussi utilisée pour les boutures, la taille et couper de la ficelle et papier. L'épinette Okatsune 306 n'est pas conçue pour couper des tiges dures. Pour cela il est conseillé d'utiliser l'Okatsune 307.



Okatsune 301

Okatsune 301 avec lames courbées

KST301



	160 mm	
	25 mm	
	110 gr	

Okatsune 307 pour tiges résistantes

KST307



	180 mm	
	35 mm	
	105 gr	

Okatsune 304 pour tiges tendres

KST304



	190 mm	
	45 mm	
	110 gr	

Okatsune 306 avec lames arrondies

KST306



	193 mm	
	45 mm	
	115 gr	

Okatsune 206 Long de 220 mm, ultra légers ces ciseaux ont été spécialement conçus pour la taille de précision ce que requièrent vos arbustes Bonsaï. Les longues et fines poignées permettent de tailler au cœur de l'arbuste. Ensuite vous pouvez couper sans effort, les jeunes rameaux et les feuilles avec la lame pointue très affûtée de 55 mm. Ces ciseaux ne sont pas adaptés pour couper des branches, pour cela utilisez le sécateur bonsaï Okatsune 207.

Okatsune 207 Robuste et léger (120 gr), idéal pour l'entretien sur votre bonsaï. Les lames pointues très affûtées d'une épaisseur de 3,3 mm sont suffisamment robustes pour couper de petites branches, et fines pour pénétrer profondément dans la végétation. Cela vous permet simplement de faire une coupe nette dans des endroits plus difficiles à atteindre, sans endommager les tiges environnantes.

Okatsune 221 Ces ciseaux sont de tradition Japonaise adaptés pour la taille de haute précision et la sculpture de votre bonsaï. Ces ciseaux sont aussi fortement conçues pour l'art topiaire des buis et pins des jardins japonais. Les lames pointues, extrêmement minces de 52 mm, sont étudiées pour pénétrer profondément au cœur de la plante pour couper les parties molles telles que des feuilles et des brindilles. Ces ciseaux ne sont pas adaptés pour couper des petites branches, pour cela utilisez le sécateur bonsaï Okatsune 207.

Okatsune 203 Idem aux 221, mais avec des lames un peu plus longues.

Okatsune 201 Idem aux 203, mais avec des arrêts de protection entre les poignées.

Okatsune 200 Idem aux 201, mais avec des lames plus longues.

Okatsune 206

KST206



	220 mm
	55 mm
	175 gr




Okatsune 207

KST207



	190 mm
	45 mm
	120 gr



Okatsune 221

KST221



	200 mm
	52 mm
	215 gr



Okatsune 201

Okatsune 203

KST203



	210 mm
	55 mm
	240 gr



Okatsune 201

KST201



	210 mm
	55 mm
	250 gr



Okatsune 200

KST200



	230 mm
	75 mm
	285 gr



Okatsune 222 Ikebana sont les ciseaux à poignées rondes traditionnelles conçus pour le style Koryu de l'art floral japonais. Les lames courtes et larges sont suffisamment fortes pour couper simplement des branches épaisses, tout en étant assez précises pour la taille.

Okatsune 213 Ikebana sont des ciseaux parfaitement équilibrés conçus pour le style Sogetsu dans l'art floral japonais. Les lames courtes et larges sont suffisamment fortes pour couper simplement des branches épaisses, tout en étant assez précises pour la taille.

Okatsune 209 Ikebana sont des ciseaux parfaitement équilibrés conçus pour le style Ikenobo dans l'art floral japonais. Les lames courtes et larges sont suffisamment fortes pour couper simplement des branches épaisses, tout en étant assez précises pour la taille. Grâce à l'encoche à la base de la lame vous pouvez couper facilement du fil.

Okatsune 215 Ikebana sont des ciseaux parfaitement équilibrés conçus pour le style Ikenobo dans l'art floral japonais. Les lames courtes et larges sont suffisamment fortes pour couper simplement des branches épaisses, tout en étant assez précises pour la taille. Grâce à l'encoche à la base de la lame vous pouvez couper facilement du fil.

Okatsune 215-S Ikebana sont presque les mêmes que les 215, mais en acier inoxydable.

Okatsune 222

KST222



	170 mm	
	42 mm	
	215 gr	

Okatsune 213

KST213



	167 mm	
	42 mm	
	160 gr	

Okatsune 209

KST209



	180 mm	
	42 mm	
	180 gr	

Okatsune 215

KST215



	167 mm	
	42 mm	
	145 gr	

Okatsune 215-S

KST215S




	167 mm	
	42 mm	
	145 gr	



Nous vous proposons des accessoires et pièces pour les outils Okatsune. Etuis de protection en cuir pour les ciseaux, sécateurs et épinettes, une pierre d'affûtage pour l'entretien, et ressorts pour sécateurs, épinettes et ciseaux.

Okatsune 108

KST108



Etui en cuir pour sécateurs 101 et 103

Okatsune 109

KST109



Etui en cuir double pour sécateurs 101 et 103

Okatsune 130

KST130



Etui en cuir double pour sécateurs 101 et 103

Okatsune 131

KST131



Etui en cuir pour ciseaux Bonsaï 201, 203 et 221

Okatsune 132

KST132



Etui en cuir pour ciseaux Bonsaï 200

Okatsune 133

KST133



Etui en cuir pour sécateurs 103 et 104

Ressort pour 101

KZST10101



Ressort pour 103 et 104

KZST10301



Ressort pour Epinettes de cueillette


KZST30701



Ressort pour épinettes de cueillette 301 - 304 - 306 - 307 et 207

Pierre à aiguiser Okatsune

KST412



Pierre pour aiguiser des cisailles et sécateurs Okatsune.

Jeu de boulons pour cisailles Okatsune

KZST21701



Jeu de boulons pour cisailles Okatsune 204, 205, 214, 216, 217, 230 et 231



Okatsune 103

Termes et conditions générales

En les conditions générales qui suivent, Belgarde est désigné comme "le vendeur" et son contractant "l'acheteur".

I. GENERALITES

Les conditions générales de vente et de livraison qui suivent font partie intégrante de toute offre et sont réputées être irrévocablement acceptées à chaque commande. Elles régissent toutes les conventions d'achat et de vente.

- a. Les conditions d'achat des contractants et généralement toute clause contraire ne pourra être opposée au vendeur que si le vendeur les a acceptées expressément par écrit.
- b. Toute personne ne peut représenter valablement la société que sur présentation d'une procuration signée par la société. La procuration délivrée n'outrepasse pas ce qui est de coutume en la matière, sauf si le représentant présente une procuration particulière écrite préalable.

II. LIVRAISON

- a. Les marchandises livrées restent la propriété du vendeur jusqu'au moment du paiement complet, même si les marchandises ont été mises en œuvre. Jusqu'à ce moment, il est expressément interdit au client de disposer de ce matériel sous quelque forme que ce soit, ou de le mettre en gage sans autorisation écrite préalable du vendeur, sous peine d'une réparation de dommage d'un minimum de 250,00 euros. Le risque est toutefois transféré sur la personne du vendeur dès le jour de la livraison comme stipulé à l'article 2.b.
- b. La livraison est réputée avoir eu lieu :
 1. si les marchandises ont été enlevées par ou au nom de l'acheteur : par la prise de livraison des marchandises ;
 2. en cas d'expédition par l'entremise d'un transporteur professionnel : par le transfert des marchandises à ce transporteur ;
 3. en cas d'expédition par un moyen de transport du vendeur : en cas de livraison au domicile ou au magasin de l'acheteur.
- c. Dès le moment de la livraison, les marchandises sont au compte et aux risques de l'acheteur.
- d. En le cas b.2., les coûts et les risques du transport sont à charge de l'acheteur, étant entendu que pour les envois venant de l'étranger, dont il est agent, le vendeur organise et prend en charge le transport et l'assurance-transport jusqu'au port ou à la frontière du pays d'origine.
- e. Si les marchandises ne peuvent pas être transportées pour une raison qui échappe à la responsabilité du vendeur, ce dernier est réputé avoir satisfait à ses obligations de livraison en ayant mis les marchandises à disposition du client, pour autant qu'il ait signifié à l'acheteur en les trois jours ouvrables qui suivent le jour où les marchandises auront été préparées pour expédition. En ce cas, le délai de paiement commence le jour où la livraison a réellement lieu (article 2.b.).
- f. Les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. Tout dépassement de ce délai ne donne en rien à l'acheteur le droit d'annuler la commande ou de refuser la réception ou le paiement, et n'oblige en rien le vendeur à dédommager l'acheteur de quelque façon que ce soit. L'acheteur est tenu de considérer toute livraison partielle comme une livraison indépendante, et dès lors d'honorer chaque facture en les délais prescrits.
- g. La livraison se fait si possible en le respect des dimensions, des dessins et des descriptions, ainsi que sous réserve du droit à des différences, des modifications ou des améliorations estimées utiles par nos fournisseurs.
- h. Les marchandises livrées ne peuvent être retournées sous aucun prétexte sans autorisation écrite préalable du vendeur. Une telle autorisation n'implique aucune reconnaissance de responsabilité et ne suspend en aucun cas l'obligation de paiement des sommes dues à leur échéance. Le renvoi se fait franco à notre magasin, alors que le transport aller éventuel (payé par nos soins) est déduit.

III. PRIX

- a. Les prix indiqués en les offres sont ceux qui sont en vigueur au moment de l'offre. Le vendeur conserve le droit de revoir ces prix à la suite d'une éventuelle augmentation des salaires, des lois sociales, des matières premières ou de toute autre mesure indépendante de sa volonté. Sauf disposition contraire, les prix sont donnés hors taxe sur le chiffre d'affaires et départ magasin du vendeur. Si la facture, à la demande de la partie qui commande, est rédigée au nom d'un tiers, la partie qui commande reste solidairement responsable du respect de toutes les obligations découlant du contrat de vente.
- b. Le vendeur conserve à tout moment le droit, même après expédition partielle d'une commande, de réclamer des garanties complémentaires pour l'exécution des obligations de l'acheteur. Le refus éventuel de l'acheteur d'y satisfaire donne au vendeur le droit de résilier totalement ou partiellement le contrat ou de suspendre l'exécution de ses obligations jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations de garantie convenues. Le vendeur se réserve également le droit d'invoquer les articles 1184, 1612, 1613 et 1654 du Code Civil.

IV. PAIEMENT

- a. Sauf convention écrite contraire préalable, tous les paiements doivent se faire à la date d'échéance au moyen d'une remise franco (dont la date de paiement est : le jour où les vendeurs auront été crédités sur leur compte de chèques postaux ou bancaire) ou en espèces, sans que l'acheteur puisse se prévaloir d'une réduction ou d'une compensation sur base de l'art. 1653 du C.C. Tout escompte ou tous autres frais éventuels sont à charge de l'acheteur.
- b. En cas de non-paiement d'une ou plusieurs de ses factures le jour de l'échéance, le vendeur se réserve le droit de réclamer le paiement immédiat de toute créance encore ouverte, avant de procéder à ou de poursuivre la livraison d'autres marchandises, sous réserve de son droit d'annuler les contrats en cours. Tout retard de paiement fera l'objet d'une majoration de dédommagement de 10% du montant dû, avec un minimum de 120 euros, conformément à l'art. 1226 et sqs du C.C. La somme à payer sera en outre soumise à l'intérêt légal annuel suite à la législation Européenne, de 7% au-delà le taux de d'intérêt de la Banque Centrale Européenne.

V. RESPONSABILITE

Il est expressément convenu que l'acheteur ne pourra jamais porter le vendeur responsable d'un dommage quelconque qui serait la conséquence directe ou indirecte d'une faute quelconque, contractuelle ou légale, comme celles prévues par les articles 1382, 1385 et 1386 du C.C., à l'exception toutefois de tout dommage qui serait la conséquence directe d'une intention malveillante ou d'une négligence grave. En ce cadre, l'obligation de garantie du vendeur sur base de l'article 1626 du C.C. est exclue, sauf si cette obligation de garantie résulte d'un acte posé par le vendeur.

Le vendeur ne peut en outre être porté responsable des défauts cachés des marchandises UE vendues dont il n'est pas au courant.

VI. FORCE MAJEURE

- a. Par cas de force majeure, on entend toute circonstance extérieure qui échappe au contrôle du vendeur et de l'acheteur, et qui empêche l'exécution normale des obligations contractuelles des deux parties.
- b. Les deux parties s'avertiront mutuellement et sur-le-champ de tout cas de force majeure qui se présenterait. En ce cas, aucune des parties ne pourra réclamer à l'autre un quelconque dédommagement. Les deux parties conviendront ensemble de la meilleure manière de procéder à la réalisation ou à la résolution de l'accord concerné.

VII. GARANTIE

- a. La garantie accordée par le vendeur sur les marchandises issues de l'UE délivrées par ses soins ou son intermédiaire est d'application tout au long de la durée et en le respect des dispositions prévues par le fabricant.
- b. Le vendeur ou son intermédiaire doit fournir aux consommateurs lors de la vente d'un produit au sein de l'UE une garantie de l'utilisateur final conformément à la directive européenne 1999/44 / CE.
- c. Notre obligation de garantie n'outrepasse pas l'obligation à ce que la chose fournie corresponde à ce qui a été convenu, et possède à cet égard les propriétés que le client peut raisonnablement attendre sur base de la convention. Nous ne garantissons en rien des résultats qui dépasseraient ce qui a été convenu par écrit. Les garanties proposées ne seront plus accordées si des tiers procèdent à des réparations ou des modifications des marchandises livrées par nos soins, sans notre autorisation écrite préalable. Des pannes résultant d'une mauvaise installation, d'un manque d'entretien, d'une utilisation inadéquate de l'appareil, de vandalisme, d'un cas de force majeure, d'un incendie, d'une tempête et autres événements similaires ne relèvent pas des garanties proposées. Pareillement, les frais de transport ou d'expédition ne seront jamais remboursés.

VIII. REPARATIONS ET PIECES DETACHEES

Les réparations et les pièces de rechange qui ne relèvent pas de la garantie du vendeur doivent être payées au comptant. Les envois à l'acheteur se font contre remboursement. Sauf s'il y a un devis écrit ou si le vendeur estime que les frais de réparation dépassent 100 euros taxe sur le chiffre d'affaires non comprise, le vendeur procédera à la réparation sans notification préalable. Si l'acheteur souhaite récupérer la marchandise sans la faire réparer, ce qu'il doit notifier par écrit en les 5 jours qui suivent le devis, le vendeur facturera les frais de recherche de la panne ainsi que le démontage/remontage. Les frais de réparation seront facturés au minimum 20 euros, hors taxe sur le chiffre d'affaires et les frais de transport. L'acheteur renonce à tout droit de propriété sur les pièces de rechange reçues pour la réparation ou expédiées au vendeur sauf s'il en est convenu autrement et expressément par écrit. Les devis de réparation et/ou les frais d'entretien sont donnés à titre indicatif, et toujours sans engagement.

IX. RECLAMATIONS

Les réclamations sont les plaintes portées à la connaissance du vendeur par l'acheteur concernant la qualité d'une fourniture. Elles ne peuvent être valablement reçues que si elles sont introduites par écrit en les 8 jours qui suivent la réception des marchandises par l'acheteur ou la date de facturation. Une réclamation concernant la livraison ne peut avoir aucune influence sur des livraisons déjà faites ou encore à faire, même si elles ont été faites ou se feront en exécution du même contrat d'achat.

Une réclamation introduite en les temps devient caduque si le vendeur ne peut pas ou ne peut que difficilement examiner la marchandise ou si la marchandise semble déjà avoir été utilisée ou traitée par un tiers.

Les renvois de marchandises sans autorisation du vendeur seront refusés. Le refus de l'acheteur d'enlèvement ou de réception de marchandises livrées ou réparées sans avoir introduit à temps une réclamation fondée est une faute contractuelle de sa part. Une réclamation ne suspend en rien l'obligation de paiement.

X. FAUTE CONTRACTUELLE DE L'ACHETEUR

- a. En cas de non respect des obligations de l'acheteur, le vendeur a le droit de suspendre les livraisons. Le vendeur peut en outre, si une mise en demeure par lettre recommandée reste sans effet pendant 15 jours, considérer ce contrat comme résilié en sa totalité ou pour la partie restant encore à exécuter, cela sans préjudice de son droit de réclamer un montant de 10% du montant de la facture à titre de dédommagement des frais et du manque à gagner, sans que le vendeur doive apporter la preuve de l'existence du dommage. Le vendeur se réserve le droit de réclamer l'exécution du contrat et/ou de prouver son dommage réel.
- b. En cas de non respect de l'une de ses obligations, l'acheteur est en état de négligence, sans qu'aucune mise en demeure ne soit justifiée.

XI. LITIGES

Tous les litiges résultant directement ou indirectement de la présente convention en lesquels le vendeur est demandeur ou défendeur, relèvent de la compétence des tribunaux d'Anvers. Cette disposition s'applique aussi s'il y a plusieurs demandeurs ou défendeurs, même s'ils sont cités en intervention ou en garantie.

Tous nos contrats sont régis par le droit belge.

BELGARDE BVBA/SARL
Nolsebaan 51
2950 Essen
Tel. +32 3 677 04 44
Fax. +32 3 677 36 06
info@belgarde.be
www.belgarde.be



Synthèse des catalogues



Entretien

Pour prolonger la durée de vie de votre outil Okatsune nous vous conseillons de nettoyer les lames après chaque utilisation et de le lubrifier régulièrement. Rangez-le dans un endroit sec. Si vous remarquez que l'outil coupe moins, vous pouvez aiguiser les ciseaux avec pierre à aiguiser Okatsune (Okatsune 412).

Enregistrement

Pour rester informés et recevoir les promotions Okatsune vous pouvez vous inscrire à la lettre d'information Okatsune sur notre site internet www.okatsune-europe.com.

Réseaux sociaux

Okatsune est très actif sur Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest et Instagram. Rendez-vous sur votre réseau préféré et cherchez Okatsune-europe. De cette façon, vous pourrez voir les dernières nouvelles, actions et vidéos.



Tous droits réservés Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, reproduite ou distribuée sans le consentement préalable écrit de Belgarde SARL. Erreurs d'impression réservées.

Votre revendeur:

okatsune

www.okatsune-europe.com