

MÈCHES STANDARD pour piquets et poteaux



Référence : PF11xxx

Mèches hélicoïdales pour clôtures et scellements.
Longueur 700 mm, diamètre de 60 à 350 mm.
Avec pointe d'attaque et couteau interchangeable.
Pour toutes conditions de sol, travaux difficiles.

Pour tarières BF32, PF360, PF400 et PF420.

Description

Mèches hélicoïdales pour la pose de piquets ou de poteaux de clôtures, le scellement de panneaux, les trous plantations en sols légers.
Diamètres disponibles : 60 - 80 - 100 -120 - 150 - 170 - 200 - 250 et 350 mm
Longueur 700 mm. Fixation rapide par coupleur à billes.

De par leur conception, avec un couteau d'attaque en acier et une pointe interchangeable agressive, ces mèches fonctionneront dans tous type de sols, même tassés et durs, pierreux, ou comportant des racines.

Elles peuvent être équipées en option de couteaux et de pointes de rechange munis de pastilles carbure, pour encore plus d'efficacité et de longévité pour un usage intensif en sols difficiles.

Elles sont adaptables aux tarières modèles BF32, PF360, PF400 et PF420 (pour les modèles BF37, BF41 et EF16, préférez les mèches longueur 900 mm). Elles peuvent être combinées avec des rallonges lg 250 ou lg 400 mm pour forer plus profond.

Elles sont également utilisables :

- pour des sondages et analyses de sols
- pour la plantation de végétaux en sols légers.
- pour la plantation d'arbres en tige (peuplier par exemple).

Fabriquant : PFLANZFUCHS (ALLEMAGNE)

Caractéristiques

Caractéristiques mèches standard		
Diamètre disponibles	60-80-100-120-150-200-250-300-350 mm	
Longueur	700 mm	
Spire	acier, hélicoïdale régulière sur toute la hauteur de la mèche	
Fixation	par coupleur à billes à l'arbre des tarières PFLANZFUCHS	
Pointe d'attaque	interchangeable, en acier torsadé, système vissé	
couteau d'attaque	interchangeable en acier vissé à la base de la spire	
Options	pointes trépan au carbure de tungstène	
	couteaux super renforcé à plaquettes carbure	
Différentes modèles pour tarières BF32- PF360-PF400-PF420		
Modèle	Diamètre	Poids
PF11060	60 mm	2.27 kg
PF11080	80 mm	3.37 kg

PF11100	100 mm	3.80 kg
PF11120	120 mm	4.64 kg
PF11150	150 mm	5.20 kg
PF11170	170 mm	5.80 kg
PF11200	200 mm	6.40 kg
PF11250	250 mm	8.10 kg
PF11300	300 mm	9 kg
PF11350	350 mm	10 kg

Conseils

Les mèches de petit diamètre sont conseillées pour la réalisation des trous de clôtures, particulièrement pour la pose de tuteurs et de piquets en pleine terre (piquets bois sans béton par exemple).

Les diamètres intermédiaires sont utilisés pour la pose de gros piquets (sans béton) et le scellement de petits poteaux de clôtures grillagées (Poteaux en cornière ou en T).

Les plus gros diamètres sont utilisés pour le scellement des poteaux des clôtures en panneaux rigides, la pose de gros pieux, la pose de panneaux d'affichage, ou encore la plantation de végétaux.

Pour des travaux soignés de plantation, particulièrement en sol argileux, il faut leur préférer les vrilles spéciales type forestières, conique ou émietteuses, qui évitent la formation d'un bord tassé néfaste à la reprise des végétaux.

Options

POINTE DE VRILLE STANDARD



Pointe d'attaque interchangeable en acier
Vissée en bout de mèche.
Forme queue de cochon.

POINTE DE VRILLE CARBURE



Pointe d'attaque interchangeable carbure
Vissée en bout de mèche
Forme trépan, deux pastilles carbure

COUTEAU DIAM 60



Couteau d'attaque de rechange
Pour mèche diamètre 60 mm

COUTEAU CARBURE DIAM 80



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 80 mm

COUTEAUX CARBURE DIAM 100



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 100 mm

COUTEAUX CARBURE DIAM 120



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 120 mm

COUTEAUX CARBURE DIAM 150



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 150 mm

COUTEAUX CARBURE DIAM 170



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 170 mm

COUTEAUX CARBURE DIAM 200



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 200 mm

COUTEAUX CARBURE DIAM 250



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 250 mm

COUTEAUX CARBURE DIAM 300



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 300 mm

COUTEAUX CARBURE DIAM 350



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 350 mm

COUTEAUX SUPER RENFORCES 120



Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 120 mm

COUTEAUX SUPER RENFORCES 150



Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 150 mm

COUTEAUX SUPER RENFORCES 170



Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 170 mm

COUTEAUX SUPER RENFORCES 200



Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 200 mm

COUTEAUX SUPER RENFORCES 250



Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 250 mm

COUTEAUX SUPER RENFORCES 300



Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 300 mm

COUTEAUX SUPER RENFORCES 350



Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 350 mm