

MÈCHES LONGUES pour piquets et poteaux



Référence : PF11xxxL

Mèches longues pour clôtures et scellements.
Longueur 910 mm, diamètre de 60 à 300 mm.
Avec pointe d'attaque et couteau interchangeable.
Pour toutes conditions de sol, travaux difficiles.

Pour tarières BF37, BF41 et EF16



Description

Mèches hélicoïdales pour la réalisation de trous profonds pour la pose de piquets de clôture, de tuteurs, de poteaux ou de panneaux de signalisation.

Diamètres disponibles : 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 170 - 200 - 250 et 350 mm

Longueur 910 mm. Fixation par coupleur à billes.

De par leur conception, avec un couteau d'attaque en acier et une pointe interchangeable agressive, ces mèches fonctionneront dans tous type de sols, même tassés et durs, pierreux, ou comportant des racines.

Elles peuvent être équipées, en option, de couteaux et de pointes de rechange munis de pastilles carbure, pour encore plus d'efficacité et de longévité pour un usage intensif en sols difficiles.

Elles sont adaptables aux tarières modèles BF37, BF41 et EF16 (pour les modèles BF32, PF360, PF400 et PF420 BF37 et EF16, préférez les mèches standard longueur 700 mm).

Elles peuvent être combinées avec des rallonges lg 250 ou lg 400 mm pour forer plus profond.

Elles sont également utilisables :

- pour des sondages et analyses de sols
- pour la plantation de végétaux en sols légers.
- pour la plantation d'arbres en tige (peuplier par exemple).

Fabricant : PFLANZFUCHS (ALLEMAGNE)

Caractéristiques

Caractéristiques mèches longues	
Diamètres disponibles	60-80-100-120-150-200-250-300-350 mm
Longueur	900 mm
Spire	acier, hélicoïdale régulière sur toute la hauteur de la mèche
Fixation	par coupleur à billes à l'arbre des tarières PFLANZFUCHS
Pointe d'attaque	interchangeable, en acier torsadé, système vissé
Couteau d'attaque	interchangeable, en acier, vissé à la base de la spire
Options	pointes trépan au carbure de tungstène disponibles en option couteaux super renforcé à plaquettes carbure disponibles en option

Différents modèles pour tarières BF37,BF41 et EF16		
Modèle	Diamètre	Poids
PF11060L	60 mm	2,90 kg
PF11080L	80 mm	4.30 kg
PF11100L	100 mm	4.90 kg
PF11120L	120 mm	6.00 kg
PF11150L	150 mm	6.70 kg
PF11170L	170 mm	7.30 kg
PF11200L	200 mm	8.30 kg
PF11250L	250 mm	10.50 kg
PF11300L	300 mm	11 kg
PF11350L	350 mm	13 kg

Conseils

Les mèches de petit diamètre sont conseillées pour la réalisation des clôtures, particulièrement pour la pose de tuteurs et de piquets en pleine terre (piquets bois sans béton par exemple).

Les diamètres intermédiaires sont utilisés pour la pose de gros piquets (sans béton) et le scellement de petits poteaux de clôtures métalliques (Poteaux en cornière ou en T).

Les plus gros diamètres sont utilisés pour le scellement des gros poteaux des clôtures en panneaux rigides, la pose de gros poteaux ou les plantations de végétaux.

Pour des travaux soignés de plantation, particulièrement en sol argileux, il faut leur préférer les vrilles spéciales type forestières, conique ou émetteuses, qui évitent la formation d'un bord tassé néfaste à la reprise des végétaux.

Options

POINTE DE VRILLE STANDARD



Pointe d'attaque interchangeable en acier
Vissée en bout de mèche.
Forme queue de cochon.

POINTE DE VRILLE CARBURE



Pointe d'attaque interchangeable carbure
Vissée en bout de mèche
Forme trépan, deux pastilles carbure

COUPEAU DIAM 60



Couteau d'attaque de rechange
Pour mèche diamètre 60 mm

COUPEAU CARBURE DIAM 80



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 80 mm

COUPEAUX CARBURE DIAM 100



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 100 mm

COUPEAUX CARBURE DIAM 120



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 120 mm

COUPEAUX CARBURE DIAM 150



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 150 mm

COUPEAUX CARBURE DIAM 170



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 170 mm

COUPEAUX CARBURE DIAM 200



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 200 mm

COUPEAUX CARBURE DIAM 250



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 250 mm

COUPEAUX CARBURE DIAM 300



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 300 mm

COUPEAUX CARBURE DIAM 350



Couteau d'attaque de rechange
Avec une plaquette carbure
Pour mèche diamètre 350 mm

COUPEAUX SUPER RENFORCES 120



Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 120 mm

COUPEAUX SUPER RENFORCES 150



Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 150 mm

COUPEAUX SUPER RENFORCES 170



Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 170 mm

COUPEAUX SUPER RENFORCES 200



Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 200 mm

COUPEAUX SUPER RENFORCES 250



Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 250 mm

COUPEAUX SUPER RENFORCES 300



Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 300 mm

COUPEAUX SUPER RENFORCES 350



Couteau d'attaque super renforcé, pour sols très durs.
Multi plaquettes carbure, longévité exceptionnelle.
Pour mèche diamètre 350 mm